

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

## PROTECTION DU PIED/CHAUSSURES



### CHAUSS HAUTE JALOSBERN S3 SRC

Numéro de produit: 1001650  
UNSPSC: 46181600  
Marque: Jallatte

	Largeur chaussures
Pointures chaussures	11
38	1001650001
39	1001650002
40	1001650003
41	1001650004
42	1001650005
43	1001650006
44	1001650007
45	1001650008
46	1001650009
47	1001650010
48	1001650011

1 / 1 = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Chaussure de sécurité de type rangers répondant aux exigences de confort et de sécurité des utilisateurs confrontés à une grande diversité de risques dans un environnement très agressif. La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge AP 23. Ce procédé de tannage, exclusivité Jallatte, procure à cette botte des qualités hydrofuges et oléofuges élevées. Matelassage en cuir de protection du tendon d'Achille contre les chocs. Un soufflet en cuir fleur évite l'intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure. Le design de la semelle Softane bimatière est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols meubles et instables, de résistance à l'abrasion, aux huiles et hydrocarbures. Elle est équipée d'un absorbeur de chocs progressif. Éléments de sécurité 100% non métalliques. Embout large en polymère de synthèse perforé, résistant à un choc de 200 Joule. Première de montage et intercalaire anti-perforation FlexTane by Jallatte 100% composite, cousu directement sur la tige pour une protection à 100% de la surface du pied. Pointures: 35-48. Convient pour les situations industrielles et la construction. Conforme à la norme EN ISO 20345 S3 SRC.

---

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Pointures petites (<36): Oui

Matière tige: Cuir

Embout: Synthétique

Matière semelle: PU/PU

Caractéristiques: Sans métal, Antistatique (A)

Fermeture: Lacets

Semelle antiperforation: Synthétique

Categorie EPI: II

Look: Standard

Classe de sécurité: S3

Modèle: Ranger

Marque: Jallatte

---

## NORMES

• EN-ISO 20345

• EN 13287: SRC

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)