

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/PROTECTION MÉCANIQUE



GANT HYNIT-COOL 32-815

Numéro de produit: 1007196

UNSPSC: 46181504

Marque: Ansell

| Tailles gants | |
|---------------|-------------------------|
| 7 | 144 / 144 1007196001 |
| 7,5 | 144 / 144 1007196002 |
| 8 | 12 / 12 1007196003 |
| 9 | 144 / 144 1007196004 |
| 10 | 12 / 12 1007196005 |

X / X = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gants résistants avec couche en nitrile imprégnée sur une doublure 100 % coton interlock. Résiste très bien aux usures avec une très bonne adhérence sèche. Dos ventilé. Conviennent pour: l'industrie des instruments et des appareils, l'industrie automobile (transmission, assemblage de moteurs), l'emballage et l'inspection, les constructions métalliques et de boîtes légères, l'assemblage de composants, la production de meubles, l'entretien, l'emballage, les entreprises publiques, l'envoi et la réception de marchandises, l'industrie métallurgique, la production textile (fils, tissus, matelas, câbles). Tailles: 7 / 7,5 / 8 / 9 / 10.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Type de gant: Gant de travail
Caractéristiques: Enduction paume/doigts
Categorie EPI: II

Enduction: Nitrile
Matière: Coton
Marque: Ansell

NORMES

- EN 388:
 - Abrasion: 3
 - Coupure: 1

- EN 1149

- Déchirure: 1
- Perforation: 1
- TDM: A

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu