

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/ÉTANCHE & CHIMIQUE



GANT ALPHATEC SOLVEX 37-695

Numéro de produit: 1007584
UNSPSC: 46181504
Marque: Ansell

Tailles gants	
7	1007584001
8	1007584002
9	1007584003
10	1007584004
11	1007584005

72 / 72 = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gant souple en nitrile floqué de haute qualité (longueur 38 cm, épaisseur 0,425 cm). La très bonne résistance à l'abrasion et aux perforations font de ce modèle un gant qui convient parfaitement pour le traitement des produits chimiques dans les raffineries et pour le dégraissage (par ex. dans les secteurs aéronautiques et automobiles), le percement et le coupage. En accord avec : EN420, EN 388:2016 4.1.0.1.A en EN ISO 374-1:2016 AJKLPT, EN ISO 374-5.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Catégorie EPI: III	Longueur: 38 cm
Type de gant: Gant chimique, Contact alimentaire	Épaisseur: >0,30 mm
Matière: Nitrile	Marque: Ansell
Caractéristiques: Flocké, Avec profil	

NORMES

- EN 388:
 - Abrasion: 4
 - Coupure: 1
 - Déchirure: 0
 - Perforation: 1
- EN 374-5:
 - Type: Type A
 - Micro-organismes: Oui
 - Perméation: Oui
 - Perméation: A
 - Perméation: J
 - Perméation: K
 - Perméation: L
 - Perméation: P
 - Perméation: T
- EN 1149

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu