

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

## PROTECTION DES MAINS/USAGE UNIQUE



### GANT TOUCHNTUFF 92-500 100 PCS/DISP

Numéro de produit: 1007710

UNSPSC: 46181504

Marque: Ansell

Tailles gants	
6,5-7	1007710001
7,5-8	1007710002
8,5-9	1007710003
9,5-10	1007710004

1 / 1 = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Gants solides en 100 % nitrile avec bord enroulé. Légèrement talqués et ne contiennent pas de protéines de caoutchouc naturel. Le gant Touch N Tuff offre 3 fois plus de résistance aux perforations que le vinyle et le caoutchouc naturel! Convient pour les travaux en laboratoire, l'industrie chimique, les services d'urgence, l'électronique et les autres travaux d'assemblage de précision. Antistatique. Couleurs: vert. Tailles: 6,5 - 7 / 7,5 - 8 / 8,5 - 9 / 9,5 - 10 / épaisseur: 0,12 mm., longueur : 24 cm. En accord avec: EN ISO 374-1:2016: Type B: JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Longueur: 24 cm

Épaisseur: 0,12 mm

Catégorie EPI: III

Type de gant: Gant chimique, Gant étanche, Contact alimentaire, Protection micro-biologique

Convient pour: Secteur alimentaire

Matière: Nitrile

Caractéristiques: Poudré

Marque: Ansell

## NORMES

- EN 374-5:
  - Type: Type B
  - Micro-organismes: Virus
  - Micro-organismes: Oui
  - Perméation: Oui

- EN 1149

- Perméation: J
- Perméation: K
- Perméation: P
- Perméation: T

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)