

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

## PROTECTION DES MAINS/USAGE UNIQUE



### GANT TOUCHNTUFF 92-600 100 PCS/DISP

Numéro de produit: 1007711

UNSPSC: 46181504

Marque: Ansell

Tailles gants	
6,5-7	1007711001
7,5-8	1007711002
8,5-9	1007711003
9,5-10	1007711004

1 / 1 = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Gants solides en 100 % nitrile avec bord enroulé. Non-poudré et ne contiennent pas de caoutchouc naturel, de cire, de silicone ou de plastifiants. Le gant Touch N Tuff offre 3 fois plus de résistance aux perforations que le vinyle et le caoutchouc naturel! Conviennent pour les travaux en laboratoire, l'industrie chimique, les services d'urgence, l'électronique et les autres travaux d'assemblage de précision. Couleurs: vert. Tailles: 6,5 - 7 / 7,5 - 8 / 8,5 - 9 / 9,5 / 10. Longueur: 240 mm. Epaisseur: 0,12 mm. En accord avec : EN ISO 374-1:2016 Type B: JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Categorie EPI: III  
Longueur: 24 cm  
Epaisseur: 0,12 mm  
Convient pour: Secteur alimentaire

Type de gant: Gant étanche, Contact alimentaire  
Matière: Nitrile  
Marque: Ansell

## NORMES

- EN 374-5:
  - Type: Type B
  - Micro-organismes: Virus
  - Micro-organismes: Oui
  - Perméation: Oui
  - Perméation: J

- EN 1149

- Perméation: K
- Perméation: P
- Perméation: T

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)