

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

## PROTECTION DES MAINS/PROTECTION MÉCANIQUE



### GANT PRO-CUT NITRIL

Numéro de produit: 1010093

UNSPSC: 46181504

Marque: Artelli

Tailles gants	
8	1010093002
9	1010093003
10	1010093004
11	1010093005

12 / 12 = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Gant tissé sans aucune couture, avec revêtement nitrile souple noir sur un support HPPE. Le dos du gant n'est pas enduit, ce qui lui apporte un confort supplémentaire et une excellente ventilation. Ce gant unique combine parfaitement résistance aux coupures, liberté de mouvement, sensibilité au niveau des doigts et solidité. Le liner HPPE avec revêtement de paume nitrile confère une meilleure résistance aux coupures et une dextérité remarquable. Bonne prise d'objets mouillés et huileux. Idéal dans des conditions de travail qui requièrent une bonne prise et une certaine résistance aux coupures, déchirures ou perforations. Conformés à la norme: EN 388 4.5.4.4. MATIÈRE: nitrile. TAILLES: 7(001) 8(002) 9(003) 10(004) 11(005). CONVIENT POUR: travaux avec de petites pièces, assemblage général, networking mécanique, microtechnique, pièces fines et coupantes, assemblage automobile, horticulture, travaux avec des plaques métalliques et des câbles métalliques.

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Marque: Artelli, Artelli

Type de gant: Gant de travail, Gant anti-coupure

Caractéristiques: Enduction paume/doigts

Categorie EPI: II

Enduction: Nitrile

Matière: HPPE

## NORMES

- EN 388:
  - Abrasion: 4
  - Coupure: 5
  - Déchirure: 4

- Perforation: 4

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)