

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

## PROTECTION DES MAINS/ÉTANCHE & CHIMIQUE



### GANT ALPHATEC 58-128

Numéro de produit: 1032196  
UNSPSC: 46181504  
Marque: Ansell

Tailles gants	
7	144 / 144 1032196001
8	144 / 144 1032196002
9	12 / 12 1032196003
10	144 / 144 1032196004
11	144 / 144 1032196005

X / X = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Gants très fin doublés en nitrile fabriqués avec revêtement d'adhérence Grip Technology. Très bonnes caractéristiques physiques et bonne adhérence, même dans des conditions avec le contact de l'huile et de l'humidité/de l'eau. Tailles: 8/9/10/11, longueur: 280 mm.

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Categorie EPI: III  
Type de gant: Gant chimique, Gant étanche, Protection micro-biologique  
Longueur: 28 cm  
Matière: Nitrile

Epaisseur: 0,17 mm  
Caractéristiques: Flocké  
Marque: Ansell

---

## NORMES

- EN 388:
  - Abrasion: X
  - Coupure: 1
  - Déchirure: 2
  - Perforation: 1
  - TDM: A

- EN 374-5:
  - Type: Type A
  - Micro-organismes: Oui
  - Perméation: Oui
  - Perméation: J
  - Perméation: K
  - Perméation: O
  - Perméation: P
  - Perméation: S
  - Perméation: T

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)