

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

## PROTECTION DES MAINS/RESISTANT A LA CHALEUR



### GANT SOUDEUR TEGERA 134

Numéro de produit: 1041293

UNSPSC: 46181504

Marque: TEGERA

Tailles gants	
7	1041293001
8	1041293002
9	1041293003
10	1041293004
11	1041293005

1 / 1 = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Gant de soudage résistant à la chaleur, Entièrement doublé, 0,8-0,9 mm, Cuir pleine fleur de caprin, Cuir pleine fleur de caprin, Résistance à la coupure de niveau 4, KEVLAR® fiber, Nomex®, Cat. III, Marron, noir, Extra long, Coutures renforcées, Imperméable à l'eau et à l'huile, Serrage élastique dessus poignet, usage général. EN 388:2003, 3422 EN 407:2004, 41234X

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Type de gant: Gant de soudage

Categorie EPI: III

Convient pour: Soudage

Matière: Cuir de chèvre / mouton

Caractéristiques: Manchette de sécurité

Marque: TEGERA

## NORMES

- EN 388:
  - Abrasion: 3
  - Coupure: 4
  - Déchirure: 2
  - Perforation: 2
- EN 1149

- EN 407:
  - Comportement feu: 4
  - Chaleur de contact: 1
  - Chaleur de convection: 2
  - Chaleur de rayonnement: 3
  - Petites project. métal: 4
  - Grandes project. métal: X
- EN 12477:

- Type: Type A

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)