

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DU PIED/CHAUSSURES



CHAUSS HAUTE UVEX 1 8555 S3 SRC ESD

Numéro de produit: 1044088
UNSPSC: 46181600
Marque: Uvex

	Largeur chaussures			
Pointures chaussures	10	11	14	12
35	1044088001	1044088019	1044088055	1044088037
36	1044088002	1044088020	1044088056	1044088038
37	1044088003	1044088021	1044088057	1044088039
38	1044088004	1044088022	1044088058	1044088040
39	1044088005	1044088023	1044088059	1044088041
40	1044088006	1044088024	1044088060	1044088042
41	1044088007	1044088025	1044088061	1044088043
42	1044088008	1044088026	1044088062	1044088044
43	1044088009	1044088027	1044088063	1044088045
44	1044088010	1044088028	1044088064	1044088046
45	1044088011	1044088029	1044088065	1044088047
46	1044088012	1044088030	1044088066	1044088048
47	1044088013	1044088031	1044088067	1044088049
48	1044088014	1044088032	1044088068	1044088050
49	1044088015	1044088033	1044088069	1044088051
50	1044088016	1044088034	1044088070	1044088052
51	1044088017	1044088035	1044088071	1044088053
52	1044088018	1044088036	1044088072	1044088054

1 / 1 = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Chaussure haute S3 en cuir plein fleur avec 200J embout synthétique et semelle antiperforation synthétique. Doublure respirante en matière synthétique (mesh), idéale pour des gens avec allergie de chrome. Semelle en PU/PU avec des valeurs antidérapantes très fortes et absorption de choc. Sans phtalate et silicones, idéale pour l'industrie automobile. Première de propreté amovible avec système régulant l'humidité et absorbtion de choc. Pointures: 10, 11, 12: 35-52.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Matière semelle: PU/PU

Fermeture: Lacets

Caractéristiques: Sans métal, ESD

Semelle antiperforation: Synthétique

Plusieurs largeurs: Oui

Matière tige: Cuir

Embout: Synthétique

Categorie EPI: II

Look: Sportif

Classe de sécurité: S3

Modèle: Haute

Marque: Uvex

NORMES

• EN-ISO 20345

• EN 13287: SRC

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu