

TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

HANDBESCHERMING/MECHANISCHE BESCHERMING



HANDSCHOEN HYFLEX 11-600

Productnummer: 1007102

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

Handschoenmaten	
7	1007102002
8	1007102003
9	1007102004
10	1007102005
11	1007102006

144 / 144 = Minimumafname / Increment

OMSCHRIJVING

Ideaal voor lichte en delicate werkzaamheden waarbij maximale vingergevoeligheid en soepelheid vereist zijn. Polyurethaan coating op palm en naadloze voering op de rug. Handschoen beschermt producten tegen vingerafdrukken, partikeltjes afkomstig van handschoenen en onderlinge contaminatie van de producten. Geschikt voor algemene industriële toepassingen in een droge omgeving. Lengte: 24 cm, inclusief de tricot manchet. Maten: 6 / 7 / 8 / 9 / 10. In overeenstemming met: EN420:2003, EN 388:2016 3.1.2.1.A

INFORMATIEVE KENMERKEN

Coating: PU

Eigenschappen: Palm/vingers geccoat

Type handschoen: Werkhandschoen

PBM Categorie: 2

Materiaal: Nylon

Merk: Ansell

NORMEN

- EN 388:
 - Abrasie: 3
 - Snij: 1
 - Scheur: 2
 - Prik: 1

- TDM: A

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu