

# TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

## HANDBESCHERMING/MECHANISCHE BESCHERMING

### HANDSCHOEN HYFLEX 11-627



Productnummer: 1007225

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

Handschoenmaten	
6	144 / 144 1007225001
7	144 / 144 1007225002
8	144 / 144 1007225003
9	12 / 12 1007225004
10	144 / 144 1007225005
11	144 / 144 1007225006

X / X = Minimumafname / Increment

## OMSCHRIJVING

Handschoenen met een innovatieve garenstructuur in nylon met een optimaal Dyneema® gehalte op de rug en een polyurethaan coating op de palm. De Hyflex kent een uitzonderlijk comfort door een lycra voering, het tricot manchet en een lange levensduur door de hoge schuurweerstand. Beschikbaar in: grijs. Maten: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11, totale lengte: 203-270 mm. Geschikt voor metaal- en glasverwerkende nijverheid, automobiellindustrie. In overeenstemming met: EN 420:2003; EN 388:2003: 4.3.4.2. EN388:2016: 4.3.4.2.B

## INFORMATIEVE KENMERKEN

Eigenschappen: Palm/vingers gecoat  
Coating: PU  
PBM Categorie: 2

Type handschoen: Snijbestendige handschoen  
Materiaal: Dyneema®, Mix  
Merk: Ansell

---

## NORMEN

- EN 388:
  - Abrasie: 4
  - Snij: 3
  - Scheur: 4
  - Prik: 2
  - TDM: B

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)