

TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

HANDBESCHERMING/VLOEISTOFDICHT/CHEMISCH

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530B



Productnummer: 1015344

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

Handschoenmaten	
7	72 / 72 1015344001
8	72 / 72 1015344002
9	72 / 72 1015344003
10	72 / 72 1015344004
11	1 / 1 1015344005

X / X = Minimumafname / Increment

OMSCHRIJVING

Gevoerde kaphandschoenen uit nitril met een gripcoating volgens de nieuwe Grip Technology. Binnen- en buitenlaag uit nitrilrubber. Zeer goede fysieke eigenschappen en goede grip, zelfs in omstandigheden met olie- en vocht/water. Bovenaan afgewerkt met rechte boord, voering uit naadloos gebreid zwart acryl. Antistatisch, bevat geen siliconen. Goede chemische weerstand tegen vetten, oliën en koolwaterstoffen.

INFORMATIEVE KENMERKEN

PBM Categorie: 3

Type handschoen: Chemische handschoen,

Vloeistofdichte handschoen, Voedingsgekeurd, Micro-biologische bescherming

Materiaal: Nitril

Lengte: 30 cm

Eigenschappen: Fleece voering

Merk: Ansell

NORMEN

- EN 388:
 - Abrasie: 3
 - Snij: 1
 - Scheur: 2
 - Prik: 2
 - TDM: A
- EN 374-5:
 - Type: Type A
 - Micro organismen: Ja
 - Permeatie: A
 - Permeatie: Ja
 - Permeatie: J
 - Permeatie: K
 - Permeatie: L
 - Permeatie: O
 - Permeatie: P
 - Permeatie: T
- EN 1149
- EN 407:
 - Brandgedrag: X
 - Contacthitte: 1
 - Convectionhitte: X
 - Stralingshitte: X
 - Kleine druppels metaal: X
 - Grote druppels metaal: X

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu