

# TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

## HANDBESCHERMING/VLOEISTOFDICHT/CHEMISCH



### HANDSCHOEN ALPHATEC 58-128

Productnummer: 1032196

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

Handschoenmaten	
7	144 / 144 1032196001
8	144 / 144 1032196002
9	12 / 12 1032196003
10	144 / 144 1032196004
11	144 / 144 1032196005

X / X = Minimumafname / Increment

## OMSCHRIJVING

Gevoerde vingergevoelige kaphandschoenen uit nitril met een gripcoating volgens de nieuwe Grip Technology. Zeer goede fysieke eigenschappen en goede grip, zelfs in omstandigheden met olie- en vocht/water. Bovenaan afgewerkt met rechte boord. Maten: 8 / 9 / 10, lengte: 280 mm.

## INFORMATIEVE KENMERKEN

PBM Categorie: 3

Type handschoen: Chemische handschoen,  
Vloeistofdichte handschoen, Micro-biologische  
bescherming

Lengte: 28 cm

Materiaal: Nitril

Dikte: 0,17 mm

Eigenschappen: Gevlokt

Merk: Ansell

---

## NORMEN

- EN 388:
  - Abrasie: X
  - Snij: 1
  - Scheur: 2
  - Prik: 1
  - TDM: A

- EN 374-5:
  - Type: Type A
  - Micro organismen: Ja
  - Permeatie: Ja
  - Permeatie: J
  - Permeatie: K
  - Permeatie: O
  - Permeatie: P
  - Permeatie: S
  - Permeatie: T

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)