



Altijd goed beschermd

SAFETY GLOVES

busters
SAFETY PRODUCTS

HOE DE MEEST GESCHIKTE HANDSCHOEN KIEZEN?

BEPAAL HET BELANGRIJKSTE RISICO

- Bescherming tegen mechanische risico's = handschoenen leder of synthetisch.
Hierbij zijn synthetische handschoenen vaak vingergevoeliger en zijn deze niet afhankelijk van de beschikbaarheid van natuurlijke materialen.
- Productbescherming of vuile omstandigheden = éénmalig gebruik of vloeistofdicht
- Bescherming tegen chemicaliën = chemisch bestendige handschoenen
- Bescherming tegen warmte of koude = hitte- of koudebestendige handschoenen
- Kies de grondstof van de handschoen of van de coating

KIES OF HET GAAT OM:

- Werkzaamheden in de tuin of in bouw en industrie (GARDEN / WORK)
- Occasionele lichte of intensieve werkzaamheden (LIGHT / HEAVY)

BUSTERS WERKHANDSCHOENEN

Busters biedt een **ruime waaier aan kwalitatieve en duurzame handschoenen** voor diverse toepassingen in en rond het huis of voor de tuin.

U kunt geen job bedenken waar onze handen niet bij nodig zijn.

We hebben ze nodig om te werken, te eten, te voelen, te dragen en ga zo maar voort.

We kunnen ze dan ook niet genoeg beschermen tegen allerlei risico's; zowel thuis als op het werk.

Daarom is het belangrijk **de juiste handschoen te kiezen**, die een **optimale bescherming combineert met het nodige comfort**.

Het Busters assortiment is zo opgebouwd dat er voor alle toepassingen een gepaste handschoen ter beschikking is.

Wij maken met Busters handschoenen een duidelijk onderscheid tussen 3 categorieën:

GARDEN: handschoenen voor zowel occasioneel (LIGHT) als intensief gebruik in de tuin (HEAVY)

WORK: handschoenen voor zowel occasioneel (LIGHT) als intensief gebruik in bouw en industrie (HEAVY)

HOME: handschoenen voor huishoudelijk gebruik

En binnen elke categorie hanteren wij een vaste duidelijke kwaliteitsopbouw:

Basic: basis handschoenen met een goede prijs/kwaliteit verhouding

STANDARD: hardrunners, handschoenen met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Classic: lederen handschoenen van topkwaliteit

Specials: handschoenen ontwikkeld voor zeer specifiek gebruik

BUSTERS, altijd goed beschermd



SCHAPPENOVERZICHT

Classic

lederen handschoenen
van topkwaliteit

STANDARD

hardrunners, handschoenen
met een uitstekende
prijs/kwaliteit verhouding

Basic

basis handschoenen
met een goede
prijs/kwaliteit verhouding

Specials

handschoenen ontwikkeld
voor zeer specifiek gebruik



WORK
GARDEN



HANGTAG / voorzijde

Kwaliteitsvermelding: Basic, STANDARD, *Classic*, Specials

Aanduiding categorie: GARDEN / WORK / HOME

Doelgroep:



Picto's: toepassingen / verklaring picto's op achterzijde hangtag

Maataanduiding

Aard van de werkzaamheden: occasioneel **LIGHT** of intensief gebruik **HEAVY**

Naamgeving handschoen

Klassificatie handschoen (NL, FR, DE)

Chemikalien vermeiden.
Abfall: Im Hausmüll entsorgen, lokale Bestimmungen berücksichtigen.
Information: Weitere Informationen erhalten Sie bei Busters unter www.busters.be.
Description: HPT water-repellent coating, nylon gloves with breathable back and Tricot cuff, wrinkled palm, garden posing minimum risk. In conformity with EC Guidelines 89/686/EEC for simple design, (CAT-1).
Protection: Only for minimal risk, offers protection from superficial mechanical and reversible injuries, mild. Not suitable for cold or hot objects, liquids and chemicals. Normal weather conditions.
Caution: Gloves with a breathable back provide only partial protection to the hands. Do not use in the vicinity of natural latex which can cause allergic reactions.
Control: Check before use for wear and tear. Replace immediately if necessary.
Storage life: Durability depends on degree of wear and tear and the intensity of the use in question. Fixed len, therefore not be indicated.
Cleaning: Preferably clean dry by brushing off and/or shaking out or gently wash in cold, soapy water. Dry in a Storage: Store in normal ambient dry temperature with sufficient ventilation. Avoid direct sunlight, head radial, chemicals.
Waste: For refuse it is important to take local regulations into consideration.
Information: For extra information please contact via www.busters.be.

Beschikbare maten / Tailles disponibles / Verfügbaren Größen / Available sizes: S/M(7) - L/XL(9)

HANGTAG / achterzijde

1 handschoen zo vastgemaakt dat die gepast kan worden

Klassificatie handschoen (EN)


Materiaal (4 talig - NL, FR, DE, EN)

Verklaring picto's (4 talig - NL, FR, DE, EN)

CE Normering

Verwijzing naar handleiding:
aparte handleiding bijgevoegd
indien minimal risks: handleiding vermeld op versozijde van de tag

Artikelnummer / naamgeving CE + naamgeving Busters / maat / EAN-code



busters
SAFETY PRODUCTS

Overzicht assortiment / inhoud

GARDEN

Basic

LIGHT

Pag 10-11-12-13

STANDARD

LIGHT

Pag 13-14

Classic

LIGHT

Pag 14

Basic

HEAVY

Pag 18

STANDARD

HEAVY

Pag 18-19-20-21

Classic

HEAVY

Pag 21

Specials

Pag 24-25

WORK

Basic

LIGHT

Pag 34-35

STANDARD

LIGHT

Pag 35

Classic

LIGHT

Pag 36

Basic

HEAVY

Pag 40

STANDARD

HEAVY

Pag 40-41-42

Classic

HEAVY

Pag 42-43-44

Specials

Pag 28-29-30

HOME

Basic

Pag 46-47

STANDARD

Pag 47

Classic

Pag 47

Uitleg CE normering / Maattabel

Pag 48-49

Overzicht EAN - codes

Pag 50-51-53

Verklaring picto's

Pag 52



busters
SAFETY PRODUCTS

GARDEN

LIGHT duty

FLOWER POWER



1

Uitstekende droge en natte grip

3

Hoog draagcomfort door
ademende rug

2

Nylon handschoen met een
kleurrijke latex coating op de palm

Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm
en een goede vingergevoeligheid

DOLLY



- Kleurige katoenen kinderhandschoen
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen



Enkel voor minimale risico's

| Basic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|---|---------|
| Materiaal | Katoen | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | | 1011995 |



JUNIOR



- Kleurige katoenen kinderhandschoen
- Pvc nopjes voor extra grip op de palm
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen



Enkel voor minimale risico's

| Basic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|---|---------|
| Materiaal | Katoen - PVC | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | | 1011996 |




GREEN DOT



- Katoenen handschoen met extra elastiek op rugzijde voor betere pasvorm
- Pvc nopjes voor extra grip op de palm
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen



Enkel voor minimale risico's

| Basic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Katoen - PVC | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1011997001 |




FLOWER DOT

- Katoenen handschoen met bloemenmotief
- Pvc nopjes voor extra grip op de palm
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen

3
pairs



Enkel voor minimale risico's

| Basic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Katoen - PVC | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | M/8 | 1011993001 |

FLOWER

- Vinyl handschoen met katoenen rug in bloemenmotief
- Elastische tricot boord die goed aan de pols aansluit
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen



Enkel voor minimale risico's

| Basic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Katoen - Vinyl | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | M/8 | 1011999001 |




FLOWER POWER



- Nylon handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Volledig naadloos
- Hoog draagcomfort door ademende rug
- Uitstekende droge en natte grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...



Enkel voor minimale risico's

| Basic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Nylon - Latex foam | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | S/7 | 1012021001 |




FLOWER POWER



- Nylon handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Volledig naadloos
- Hoog draagcomfort door ademende rug
- Uitstekende droge en natte grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...



Enkel voor minimale risico's

| Basic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Nylon - Latex foam | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | M/8 | 1012021002 |




FLOWER POWER



- Nylon handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Volledig naadloos
- Hoog draagcomfort door ademende rug
- Uitstekende droge en natte grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...



Enkel voor minimale risico's

| Basic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Nylon - Latex foam | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | L/9 | 1012021003 |




FLOWER POWER



- Nylon handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Volledig naadloos
- Hoog draagcomfort door ademende rug
- Uitstekende droge en natte grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...



Enkel voor minimale risico's

| Basic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Nylon - Latex foam | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1012021004 |





PRECISION



- Nylon handschoen met duurzame polyurethaancoating op de palm
- Volledig naadloos
- Hoog draagcomfort door ademend vermogen
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en goede droge grip
- Geschikt voor algemene tuinwerkzaamheden waar vingergevoeligheid vereist is



Enkel voor minimale risico's

| Basic | | LIGHT duty | |
|------------------|--|------------|---|
| Materiaal | Nylon - PU | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | S/M(7) | 1015044001 |
| |  | L/XL(9) | 1015044002 |





GARDEN GRIP



- Nylon handschoen met waterafstotende PVC-HPT coating op de palm
- Coating loopt door tot aan de pols
- Volledig naadloos met velcro sluiting aan pols
- Zeer hoog draagcomfort door ademende rug
- Goede droge grip, natte en olieachtige grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...



Enkel voor minimale risico's

| STANDARD | | LIGHT duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Nylon - HPT | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | S/M(7) | 1015041001 |
| |  | L/XL(9) | 1015041002 |





GARDEN GRIP



- Nylon handschoen met waterafstotende PVC-HPT coating op de palm
- Coating loopt door tot aan de pols
- Volledig naadloos met velcro sluiting aan pols
- Zeer hoog draagcomfort door ademende rug
- Goede droge grip, natte en olieachtige grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...



Enkel voor minimale risico's

| STANDARD | | LIGHT duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Nylon - HPT | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | S/M(7) | 1015043001 |
| |  | L/XL(9) | 1015043002 |





GARDEN GRIP



- Nylon handschoen met waterafstotende PVC-HPT coating op de palm
- Volledig naadloos
- Elastische tricot boord voor uitstekende pasvorm
- Zeer hoog draagcomfort door ademende rug
- Goede droge grip, natte en olieachtige grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen, sproeien,...



Enkel voor minimale risico's

| STANDARD | | LIGHT duty | |
|------------------|--|------------|---|
| Materiaal | Nylon - HPT | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | S/M(7) | 1015042001 |
| |  | L/XL(9) | 1015042002 |





LEATHER



- Handschoen in rundersnerfleder met katoenen rugzijde
- Extra elastiek op de rug voor een goed pasvorm
- Geschikt voor licht tuinwerk zoals verplanten en verpotten van bloemen



Enkel voor minimale risico's

| Classic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Rundnerfleder - Katoen | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | M/8 | 1011813001 |
| |  | XL/10 | 1011813002 |





busters
SAFETY PRODUCTS

GARDEN

HEAVY duty

ALL ROUND FLOWER



1

Anti-slip silicone in bloemenmotief op de palm voor optimale grip

2

Ademende rugzijde uit elastisch spandex en nylon

3


Ergonomische vormgeving met extra elastiek op de rugzijde voor goede pasvorm






Handschoen uit synthetisch leder



EXTRA GRIP

- Katoenen handschoen met groene latex coating op de palm
- Hoog draagcomfort door ademende katoenen rug
- Elastische tricot boord die goed aan de pols aansluit
- Groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Geschikt voor zwaar tuinwerk: spitten, harken, snoeien, ...







| Basic | | HEAVY duty | |
|------------------|---|---|---|
| Materiaal | Katoen - Latex | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | S/7 | 1026901001 |
| |  | M/8 | 1026901002 |
| | | L/9 | 1026901003 |
| | |  | XL/10 |



PASTEL GRIP

- Katoenen handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Verschillende kleur per maat
- Elastische tricot boord voor uitstekende pasvorm
- Groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Handschoen met een goede schuur en scheurweerstand
- Geschikt voor zwaar tuinwerk: spitten, harken, snoeien, ...







| STANDARD | | HEAVY duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Katoen - Latex | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | S/7 | 1014602001 |



PASTEL GRIP

- Katoenen handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Verschillende kleur per maat
- Elastische tricot boord voor uitstekende pasvorm
- Groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Handschoen met een goede schuur en scheurweerstand
- Geschikt voor zwaar tuinwerk: spitten, harken, snoeien, ...







| STANDARD | | HEAVY duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Katoen - Latex | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | M/8 | 1014602002 |

PASTEL GRIP



- Katoenen handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Verschillende kleur per maat
- Elastische tricot boord voor uitstekende pasvorm
- Groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Handschoen met een goede schuur en scheurweerstand
- Geschikt voor zwaar tuinwerk: spitten, harken, snoeien, ...







| STANDARD | | HEAVY duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Katoen - Latex | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | L/9 | 1014602003 |

PASTEL GRIP



- Katoenen handschoen met een kleurrijke latex coating op de palm
- Verschillende kleur per maat
- Elastische tricot boord voor uitstekende pasvorm
- Groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Handschoen met een goede schuur en scheurweerstand
- Geschikt voor zwaar tuinwerk: spitten, harken, snoeien, ...








| STANDARD | | HEAVY duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Katoen - Latex | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1014602004 |

ALLROUND



- Handschoen uit synthetisch leder met versteviging op de palm voor extra demping
- Ergonomische vormgeving
- Ademende rugzijde uit elastisch spandex en nylon
- Duim aan de achterzijde afgewerkt in transpiratie absorberende badstof
- Velcro sluiting aan pols



| STANDARD | | HEAVY duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Synthetisch | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | S/M(8) | 1015035001 |
| |  | L/XL(10) | 1015035002 |







ALLROUND

- Handschoen uit synthetisch leder met versteviging op de palm voor extra demping
- Ergonomische vormgeving
- Ademende rugzijde uit elastisch spandex en nylon
- Duim aan de achterzijde afgewerkt in transpiratie absorberende badstof
- Velcro sluiting aan pols



Enkel voor minimale risico's

| STANDARD | | HEAVY duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Synthetisch | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | S/M(8) | 1015036001 |
| |  | L/XL(10) | 1015036002 |







ALLROUND

- Handschoen uit synthetisch leder met versteviging op de palm voor extra demping
- Ergonomische vormgeving
- Ademende rugzijde uit elastisch spandex en nylon
- Duim aan de achterzijde afgewerkt in transpiratie absorberende badstof
- Velcro sluiting aan pols



Enkel voor minimale risico's

| STANDARD | | HEAVY duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Synthetisch | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | S/8 | 1015037001 |
| |  | L/XL(10) | 1015037002 |







ALLROUND FLOWER

- Handschoen uit synthetisch leder met versteviging op de palm voor extra demping
- Ergonomische vormgeving
- Ademende rugzijde uit elastisch spandex en nylon
- Duim aan de achterzijde afgewerkt in transpiratie absorberende badstof
- Velcro sluiting aan pols



Enkel voor minimale risico's

| STANDARD | | HEAVY duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Synthetisch | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | S/M(7) | 1015040001 |
| |  | L/XL(9) | 1015040002 |







ALLROUND FLOWER

- Handschoen uit synthetisch leder
- Anti-slip silicone in bloemenmotief op de palm voor optimale grip
- Ademende rugzijde uit elastisch spandex en nylon
- Ergonomische vormgeving met extra elastiek op de rugzijde voor goede pasvorm



Enkel voor minimale risico's

| STANDARD | | HEAVY duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Synthetisch | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | S/M(7) | 1015039001 |
| |  | L/XL(9) | 1015038002 |







LEATHER PLUS

- Handschoen in grijs rundssplitleder
- Extra elastiek op de rug voor een goede pasvorm
- Geschikt voor zwaar tuinwerk: spitten, harken, snoeien, ...



Enkel voor minimale risico's

| Classic | | HEAVY duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Rundsplitleder | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | M/8 | 1011855001 |
| |  | XL/10 | 1011855002 |







HYDRO LEATHER

- Handschoen in eerste keus rundsnerfleder van hoogwaardige kwaliteit
- Waterafstotend
- Extra elastiek op de rug voor een goede pasvorm
- Geschikt voor licht tot zwaar tuinwerk: spitten, harken, sproeien, ...



Enkel voor minimale risico's

| Classic | | HEAVY duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Rundsplitleder | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | M/8 | 1011809002 |
| |  | XL/10 | 1011809003 |



busters
SAFETY PRODUCTS

Specials GARDEN

BBQ



Handschoen in rood rondsplitteder met volledige naadbescherming

Lengte 35 cm

Isolerende voering in jersey katoen

Deze handschoen is ideaal voor gebruik bij BBQ en biedt een kortstondige bescherming tegen hitte en/of vuur tot 100 C°

FISH & HUNT






- Handschoen in polyester fleece met elastische tricot boord die goed aan de pols aansluit
- PVC versteviging op palm voor extra grip en demping
- Vingerhoes kan eenvoudig opengeklapt worden voor extra vingergevoeligheid



Enkel voor minimale risico's

Specials

| | | | |
|------------------|---|--------|---|
| Materiaal | Fleece | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | XL(10) | 1012020001 |

TRIMMER



- Latex handschoen met sterk geruwd profiel en katoenen voering
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Uitstekende grip op droge en natte voorwerpen
- Deze handschoen biedt bescherming tegen diverse chemicaliën en is perfect vloeistofdicht
- Geschikt voor zwaar tuinwerk: spitten, harken, snoeien, sproeien, onkruidbestrijding, ...



| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| schuurweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| snijweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| scheurweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| prikweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |



Specials

| | | | |
|------------------|---|----------|---|
| Materiaal | Latex | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | S/M(8) | 1015094001 |
| |  | L/XL(10) | 1015094002 |

TRIMMER PLUS







- Soepele nitril handschoen op polyethyleen HDPE drager
- Katoenen beschermkap van 10 cm voor extra beveiliging aan pols en onderarm
- Deze handschoen is de perfecte combinatie van goede snij/prik weerstand, beweeglijkheid, vingergevoeligheid en duurzaamheid
- Maximale prikweerstand
- Ideaal voor alle onderhoud van doornstruiken, snoeiwerk en hagen scheren



| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| schuurweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| snijweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| scheurweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| prikweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |

Specials

| | | | |
|------------------|---|-------|---|
| Materiaal | Polyethyleen/Glasvezel - Nitril | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | M/8 | 1027514001 |
| |  | XL/10 | 1027514002 |





COMPOST



- Latex handschoen met licht geruwd profiel en katoenen voering
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Uitstekende grip op droge en natte voorwerpen
- Geschikt voor licht tuinwerk: sproeien, manipuleren van tuinafval, ...

| | | | |
|----|---------------------|-----------------|---------------|
| CE | EN 388:2003 2231 | schuurweerstand | snijweerstand |
| | | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| CE | EN 388:2003 2231 | scheurweerstand | prikweerstand |
| | | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |

Specials

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| Materiaal | Katoen - Latex | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | S/M(8) | 1015096001 |
| |  | L/XL(9) | 1015096002 |

BBQ



- Handschoen in rood rundsplittleder met volledige naadbescherming
- Isolerende voering in jersey katoen
- Lengte 35 cm
- Kortstondige bescherming tegen hitte en/of vuur tot 100 C°
- Ideaal voor gebruik bij BBQ

| | | | | |
|----|--|----------------|------------------------------------|--|
| CE | type A EN 12477:2001 EN 407:2004 41324X | brandgedrag | contacthitte | convectie hitte |
| | | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |
| CE | type A EN 12477:2001 EN 407:2004 41324X | stralingshitte | kleine spatten gesmolten metaal | grote hoeveelheden gesmolten metaal werd niet uitgevoerd |
| | | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 | |

Specials

| | | | |
|------------------|---|-------|---|
| Materiaal | Rundsplittleder | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1027094001 |




AQUA



- PVC handschoen met een totale lengte van 70cm
- Deze handschoen is perfect vloeistofdicht en biedt bescherming tot bovenaan de arm
- Ideaal voor schoonmaak en onderhoud van vijvers, zwembaden, afvoeren en putten

| | | | |
|----|--------------------------|-----------------|---------------|
| CE | EN 388:2003 0120 4121 | schuurweerstand | snijweerstand |
| | | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| CE | EN 388:2003 0120 4121 | scheurweerstand | prikweerstand |
| | | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |

Specials

| | | | |
|------------------|---|-------|---|
| Materiaal | PVC | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1027098001 |



Specials

WORK

CHEMICAL



1

Diamantvormig profiel op de palm voor uitstekende grip op droge en natte voorwerpen

2

Handschoen in extra zware neopreen-latex met voering in 100% katoen

3





De gevlokte katoen aan de binnenzijde zorgt voor een zacht, comfortabel gevoel en voor een perfecte absorptie van transpiratievocht

Deze handschoen biedt middelzware bescherming tegen een brede waaier van zuren, bijtende stoffen, alcoholen en een groot aantal solventen.

DRIVER



- Handschoen van waterafstotend rundsnerfleder van hoogwaardige kwaliteit
- Ongevoerd.
- Comfortabele ergonomische pasvorm.
- Ideaal om banden te vervangen, installatie bagagedrager, ...

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|
|  |  2121 | schuurweerstand | | | | | snijweerstand | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  2121 | scheurweerstand | | | | | prikweerstand | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Specials

| | | | |
|------------------|----------------|-------|------------|
| Materiaal | Rundsnerfleder | | |
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | L/9 | 1011823002 |
| | | XL/10 | 1011823003 |

DRIVER WINTER



- Handschoen in waterafstotend rundsnerfleder van hoogwaardige kwaliteit
- Voorzien van een extra isolerende katoenen voering
- Comfortabele ergonomische pasvorm.
- Ideaal om banden te vervangen, sneeuwkettingen opleggen, ...

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------------|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|------------------------|--|--|--|--|
| EN 388:2003 |  | schuurweerstand | | | | | snijweerstand | | | | | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 2122 |  | scheurweerstand | | | | | prikweerstand | | | | | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| EN 511:1994 |  | weerstand geleidingskoude | | | | | weerstand contactkoude | | | | | water-doorlaatbaarheid | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 of niets [X] | | | | |
| CE |  | 14 X | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |





Specials

| | | | |
|------------------|----------------|-------|------------|
| Materiaal | Rundsnerfleder | | |
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | XL/10 | 1011815001 |

ANTI CUT



- Handschoen met een grijze PU-coating op een snijbestendige polyethyleen HDPE drager
- Volledig naadloos
- Zeer hoog draagcomfort door groot ademend vermogen, perfecte pasvorm
- Stevige grip op droge voorwerpen.
- Maximale snijweerstand 5
- Geschikt voor werkzaamheden waar een goed grip en een zekere snij-, scheur- of prikweerstand vereist zijn

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|
|  |  EN 388:2003 4543 | schuurweerstand | | | | | snijweerstand | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  EN 388:2003 4543 | scheurweerstand | | | | | prikweerstand | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |


Specials

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-------|------------|
| Materiaal | Polyethyleen/Glasvezel - PU | | |
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | M/8 | 1011953002 |
| | | L/9 | 1011953003 |
| | | XL/10 | 1011953004 |

CHEMICAL



- Handschoen in extra zware neopreen-latex met voering in 100% katoen
- Diamantvormig profiel op de palm voor uitstekende grip op droge en natte voorwerpen.
- De gevlokte katoen aan de binnenzijde zorgt voor een zacht, comfortabel gevoel en voor een perfecte absorptie van transpiratievocht.
- Biedt middelzware bescherming tegen brede waaier van zuren, bijtende stoffen, alcoholen en een groot aantal solventen
- Lengte 33cm




Specials

| | | | |
|------------------|------------------|-------|------------|
| Materiaal | Latex - Neopreen | | |
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | XL/10 | 1012076001 |

OCEAN



- PVC handschoen op katoenen drager.
- Elastische tricot boord die mooi om de pols sluit.
- Soepel om te dragen en biedt zowel een goede droge als olieachtige grip.
- Geschikt voor alle handelingen bij zware werkzaamheden zoals sanitair, loodgieterij, ... ; waarbij blootstelling aan chemicaliën uitgesloten zijn




Specials

| | | | |
|------------------|--------------|-------|------------|
| Materiaal | Katoen - PVC | | |
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | XL/10 | 1012080001 |

COLD WATER



- Latex handschoen met voering in 100% katoen
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Lengte 30 cm.
- Uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
- Deze handschoen biedt bescherming tegen diverse chemicaliën en is perfect vloeistofdicht



Specials

| | | | |
|------------------|-------|----------|------------|
| Materiaal | Latex | | |
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | S/M(8) | 1015095001 |
| | | L/XL(10) | 1015095002 |



WELDER

- Handschoen in geel rundssplitteder
- Volledige naadbescherming voor extra duurzaamheid.
- Isolerende jersey katoen voering
- Handschoen tegen thermische gevaren, hitte en/of vuur
- Ideaal voor zware laswerkzaamheden met een geringe vingergevoeligheid


| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
| CE <small>type A</small> <small>EN 12477:2001</small> <small>EN 407:2004</small> <small>41324X</small> | <small>EN 388:2003</small> <small>4142</small> | | | | | <small>schuurweerstand</small> 0 1 2 3 4 | <small>snijweerstand</small> 0 1 2 3 4 5 |
| | | | | | | <small>scheurweerstand</small> 0 1 2 3 4 | <small>prikweerstand</small> 0 1 2 3 4 |
| | <small>brandgedrag</small> 0 1 2 3 4 | | | | | <small>contacthitte</small> 0 1 2 3 4 | <small>convectie hitte</small> 0 1 2 3 4 |
| | <small>stralingshitte</small> 0 1 2 3 4 | | | | | <small>kleine spatten gesmolten metaal</small> 0 1 2 3 4 | <small>grote hoeveelheden gesmolten metaal werd niet uitgevoerd</small> |

| Specials | | | |
|------------------|-----------------|-------|------------|
| Materiaal | Rundssplitteder | | |
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | XL/10 | 1027096001 |




MECHANIC

- Handschoen uit synthetisch leder met extra versteviging op palm voor schokdemping.
- Rugzijde uit elastisch en ademend spandex en nylon
- Extra versteviging tussen duim en wijsvinger voor extra duurzaamheid en grip
- Velcro sluiting aan de pols voor de perfecte pasvorm
- Multifunctionele handschoen tegen licht mechanische risico's




| Specials | | | |
|------------------|-------------|-------|------------|
| Materiaal | Synthetisch | | |
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | XL/10 | 1027104001 |




CARWASH

- Nylon handschoen met lange polyester noppen
- Elastische & verstevigde tricot boord voor optimale grip aan pols
- Verpakt per stuk
- Geschikt voor wassen auto, ...



| Specials | | | |
|------------------|------------|-------|------------|
| Materiaal | Microvezel | | |
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | XL/10 | 1027212001 |



WORK

LIGHT duty

FEEL GOOD

Uitstekend droge en natte grip

Handschoen met een grijze latex coating op een fel rode nylon drager

Zeer hoog draagcomfort door de ademende rug

Volledig naadloos

Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid. Geschikt voor lichte montage en assemblage werkzaamheden.





busters
SAFETY PRODUCTS

VINYL



- Vinyl handschoen met katoenen rug
- Geschikt voor licht plaaster, metsel en ander bouw gerelateerd werk
- Beschikbaar in pak van 2 paar of 12 paar

2
pairs



12
pairs



Enkel voor minimale risico's

2
pairs

12
pairs

| Basic | | LIGHT duty | |
|------------------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Katoen - Vinyl | | |
| Toepassingen |  |  | |
| 2 lrs Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1012119001 |
| 2 lrs Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1012116 |

PRECISION



- Nylon handschoen met polyurethaancoating op de palm
- Volledig naadloos
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Goede droge grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Ideaal voor schilderen, montage, elektronica, productbescherming, ...








EN 388:2003



4131

| | |
|-----------------|---------------|
| schuurweerstand | snijweerstand |
| 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| scheurweerstand | prikweerstand |
| 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |

| Basic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Nylon-PU | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | M/8 | 1011905001 |
| |  | L/9 | 1011905002 |
| |  | XL/10 | 1011905003 |

PRECISION



- Nylon handschoen met polyurethaancoating op de palm
- Volledig naadloos
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Goede droge grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Ideaal voor schilderen, montage, elektronica, productbescherming, ...

| | | | |
|----|---------------------|-----------------|---------------|
| CE | EN 388:2003 4131 | schuurweerstand | snijweerstand |
| | | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| CE | EN 388:2003 4131 | scheurweerstand | prikweerstand |
| | | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |

Basic

LIGHT duty

| Materiaal | Nylon-PU | | |
|------------------|----------|-------|------------|
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | M/8 | 1011906001 |
| | | L/9 | 1011906002 |
| | | XL/10 | 1011906003 |

NITRIL FIT



- Nylon handschoen met nitril schuim coating op de palm
- Volledig naadloos
- Zeer hoog draagcomfort door de ademende rug
- Goede natte en olieachtige grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid
- Geschikt voor lichte montage en assemblage werkzaamheden

| | | | |
|----|---------------------|-----------------|---------------|
| CE | EN 388:2003 4121 | schuurweerstand | snijweerstand |
| | | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| CE | EN 388:2003 4121 | scheurweerstand | prikweerstand |
| | | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |

STANDARD

LIGHT duty

| Materiaal | Nylon - Nitril | | |
|------------------|----------------|-------|------------|
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | M/8 | 1011958002 |
| | | L/9 | 1011958003 |
| | | XL/10 | 1011958004 |

FEEL GOOD



- Handschoen met een grijze latex coating op een fel rode nylon drager
- Volledig naadloos
- Zeer hoog draagcomfort door de ademende rug
- Uitstekend droge en natte grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en een goede vingergevoeligheid
- Geschikt voor lichte montage en assemblage werkzaamheden

| | | | |
|----|---------------------|-----------------|---------------|
| CE | EN 388:2003 3121 | schuurweerstand | snijweerstand |
| | | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| CE | EN 388:2003 3121 | scheurweerstand | prikweerstand |
| | | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |


STANDARD

LIGHT duty





| Materiaal | Nylon - Latex | | |
|------------------|---------------|-------|------------|
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | M/8 | 1013386002 |
| | | L/9 | 1013386003 |
| | | XL/10 | 1013386001 |

PICK UP

- Handschoen in geitennerfleder met rug in katoenweefsel
- Comfortabele handschoen met velcro sluiting aan de pols voor de perfecte pasvorm
- Geschikt voor licht mechanisch werk: bediening van machines, magazijnwerk, assemblage en afwerking.







Enkel voor minimale risico's

| Classic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Geitennerfleder | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | M/8 | 1011871001 |
| |  | XL/10 | 1011871002 |

TROPIC


- Handschoen in geitenleder met rug in katoenweefsel
- Comfortabele handschoen met elastiek aan de pols voor de perfecte pasvorm.
- Hoge vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht mechanisch werk: bediening van machines, magazijnwerk, assemblage en afwerking.



| Classic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|------------|---|
| Materiaal | Geitenleder | | |
| Toepassingen |  | |  |
| Maten / Art. nrs |  | M/8 | 1011887001 |
| |  | L/9 | 1011887002 |
| |  | XL/10 | 1011887003 |

TROPIC

- Handschoen in geitenleder met rug in katoenweefsel
- Comfortabele handschoen met elastiek aan de pols voor de perfecte pasvorm.
- Hoge vingergevoeligheid
- Geschikt voor licht mechanisch werk: bediening van machines, magazijnwerk, assemblage en afwerking.



| Classic | | LIGHT duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Geitenleder | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | S/7 | 1011889001 |





busters
SAFETY PRODUCTS

WORK

HEAVY duty

STRONG GRIP

1

Unieke groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden

2

Handschoen met een groene latex coating op een polyester/katoen drager

3

Volledig naadloos

Deze handschoen is zeer slijtvast en heeft een hoge schuur- en scheurweerstand



AMERICAN



- Handschoen in basiskwaliteit leder met katoenen rug
- Versterking aan pols en knokels
- Geschikt voor licht plaaster, metsel en ander bouw gerelateerd werk
- Enkel beschikbaar in pak van 6 paar

6
pairs



Enkel voor minimale risico's

Basic

HEAVY duty

| Materiaal | Leder | | |
|------------------|-------|-------|---------|
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | XL/10 | 1023878 |

PISA



- Handschoen in varkenssplitleder met katoenen rug
- Versterking aan pols en knokels
- Geschikt voor middelzwaar werk



EN 388:2003
2111

| schuurweerstand | snijweerstand |
|-----------------|---------------|
| 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| scheurweerstand | prikweerstand |
| 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |

Basic

HEAVY duty

| Materiaal | Varkenssplitleder | | |
|------------------|-------------------|-------|------------|
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | XL/10 | 1011876002 |

PISA PLUS



- Handschoen in varkensnerfleder met katoenen rug
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de naden, knokels, vingertoppen en pols.
- Geschikt voor zware bouwwerkzaamheden: metselen, tegelen, ...



EN 388:2003
2112

| schuurweerstand | snijweerstand |
|-----------------|---------------|
| 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| scheurweerstand | prikweerstand |
| 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |

STANDARD

HEAVY duty

| Materiaal | Varkensnerfleder | | |
|------------------|------------------|-------|------------|
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | XL/10 | 1011875001 |






PISA WINTER

- Handschoen in varkensnerfleder met rug in katoenweefsel.
- Isolerende warme binnenvoering.
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de naden, knokels, vingertoppen en pols.
- Geschikt voor zware bouwwerkzaamheden: metselen, tegelen, ...



Enkel voor minimale risico's

| STANDARD | | HEAVY duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Varkensnerfleder | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1011895001 |



STRONG GRIP

- Handschoen met een groene latex coating op een polyester/katoen drager
- Unieke groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Volledig naadloos
- De handschoen is zeer slijtvast en heeft een hoge schuur- en scheurweerstand
- Geschikt voor het manipuleren van bakstenen, dakpannen en alle handelingen waar zware arbeid verricht wordt



| | | |
|-------------|-----------------|---------------|
| EN 388:2003 | schuurweerstand | snijweerstand |
| 3141 | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| | scheurweerstand | prikweerstand |
| | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |

| STANDARD | | HEAVY duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Polyester/Katoen - Latex | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | M/8 | 1012036001 |
| | | L/9 | 1012036002 |
| |  | XL/10 | 1012036003 |






BRICK & STONE

- Handschoen in acryl/polyester breiwerk met opgeruwde oranje latex coating op de palm en vingertoppen
- Zeer goede schuur- en scheurbestendigheid met uitstekende grip
- Geschikt voor het manipuleren van bakstenen, dakpannen, klinkers en alle handelingen waar zware arbeid verricht wordt



| | | |
|-------------|-----------------|---------------|
| EN 388:2003 | schuurweerstand | snijweerstand |
| 3232 | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| | scheurweerstand | prikweerstand |
| | 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |

| STANDARD | | HEAVY duty | |
|------------------|---|---|------------|
| Materiaal | Acryl/Polyester - Latex | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1012037001 |

WRINKLE GRIP

- Handschoen met een gele latex coating op een katoenen drager
- Volledig naadloos
- Unieke groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Geschikt voor het manipuleren van bakstenen, dakpannen en alle handelingen waar middelmatige arbeid verricht wordt



| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| schuurweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| snijweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| scheurweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| prikweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| STANDARD | HEAVY duty | | |
|------------------|----------------|-------|------------|
| Materiaal | Katoen - Latex | | |
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | XL/10 | 1012044001 |

NITRIL GRIP

- Handschoen met een blauwe nitril coating op een katoenen drager
- Elastische tricot boord die goed aan de pols aansluit
- Uitermate soepel om dragen en biedt zowel een fijne vingergevoeligheid als een goede grip
- Deze handschoen biedt een uitstekende schuurweerstand
- Deze handschoen is bestand tegen vochtige en olieachtige omstandigheden
- Geschikt voor alle handelingen waar een goede grip vereist is en waarbij blootstelling aan chemicaliën uitgesloten is



| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| schuurweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| snijweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| scheurweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| prikweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| STANDARD | HEAVY duty | | |
|------------------|-----------------|-------|------------|
| Materiaal | Katoen - Nitril | | |
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | XL/10 | 1012066001 |

FLUO

- Handschoen in rundsnerfleder met katoenen rug
- Hi Viz fluo buitenvoering in geel of oranje met reflecterende strip op de kap
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de naden, kneukels, vingertoppen en pols
- Geschikt voor verbouwingen: metselen, tegelen, ...







| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| schuurweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| snijweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| scheurweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| prikweerstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |




| Classic | HEAVY duty | | |
|------------------|----------------|-------|------------|
| Materiaal | Rundsnerfleder | | |
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | XL/10 | 1011814001 |



FLUO

- Handschoen in rundsnerfleder met katoenen rug
- Hi Viz fluo buitenvoering in geel of oranje met reflecterende strip op de kap
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de naden, kneukels, vingertoppen en pols
- Geschikt voor verbouwingen: metselen, tegelen, ...





| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|
|  |  EN 388:2003 2123 | schuurweerstand | | | | | snijweerstand | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  EN 388:2003 2123 | scheurweerstand | | | | | prikweerstand | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |


| | | | |
|------------------|---|---|------------|
| Classic | | HEAVY duty | |
| Materiaal | Rundsnerfleder | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1011828001 |



INDUSTRIA

- Robuuste handschoen in stevig rundsnerfleder met katoenen rug
- Katoenen beschermkap van 9 cm
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de naden, kneukels, vingertoppen en pols
- Geschikt voor slijpwerkzaamheden, montage, dakwerken, ...





| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|
|  |  EN 388:2003 1121 | schuurweerstand | | | | | snijweerstand | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  EN 388:2003 1121 | scheurweerstand | | | | | prikweerstand | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|------------------|---|---|------------|
| Classic | | HEAVY duty | |
| Materiaal | Rundsnerfleder | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1011825001 |



INDUSTRIA PLUS

- Robuuste handschoenen in stevig rundsnerfleder met katoenen rug
- Met extra naad-, pols- én palmversterking
- Lange beschermkap van 9 cm
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de kneukels, vingertoppen
- Geschikt voor slijpwerkzaamheden, montage, dakwerken, ...

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|
|  |  EN 388:2003 3132 | schuurweerstand | | | | | snijweerstand | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  EN 388:2003 3132 | scheurweerstand | | | | | prikweerstand | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|------------------|---|---|------------|
| Classic | | HEAVY duty | |
| Materiaal | Rundsnerfleder | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1011826001 |

KING



- Robuuste handschoen in stevig rundsplitleder met katoenen rug
- Lange beschermkap van 9 cm.
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de naden, kneukels, vingertoppen en pols.
- Extra versterking op de palm
- Geschikt voor slijpwerkzaamheden, montage, dakwerken, ...



| | |
|-----------------|---------------|
| schuurweerstand | snijweerstand |
| 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| scheurweerstand | prikweerstand |
| 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |

| | | | |
|------------------|--|---|------------|
| Classic | | HEAVY duty | |
| Materiaal | Rundsplitleder | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1011856001 |




SNOW WINTER



- Handschoen in geitennerfleder met beschermkap.
- Isolerende warme Thinsulate binnen voering.
- Voorzien van een elastiek aan de buitenzijde en duurzame versterking aan de naden, kneukels, vingertoppen en pols.
- Geschikt voor verbouwingen: metselen, tegelen, ...



| | |
|-----------------|---------------|
| schuurweerstand | snijweerstand |
| 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| scheurweerstand | prikweerstand |
| 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |

| | | | |
|------------------|---|---|------------|
| Classic | | HEAVY duty | |
| Materiaal | Geitennerfleder | | |
| Toepassingen |  |  | |
| Maten / Art. nrs |  | XL/10 | 1011872001 |

HOME



Latex Free

100 stuks

VINYL P CLEAR



- Vinyl handschoenen voor éénmalig gebruik
- Vrij van latexproteïnen
- Universeel model dat zowel links als rechts kan gedragen worden
- Licht gepoederd waardoor gemakkelijk aan te trekken
- Goedgekeurd voor de voedingssector
- Verpakking per doos van 100 stuks



Enkel voor minimale risico's

100 stuks

LATEX P WHITE



- Latex handschoenen voor éénmalig gebruik
- Universeel model dat zowel links als rechts kan gedragen worden
- Licht gepoederd waardoor gemakkelijk aan te trekken
- Goedgekeurd voor de voedingssector
- Verpakking per doos van 100 stuks



Enkel voor minimale risico's

Latex Free

100 stuks

NITRIL PF BLUE



- Handschoenen in blauw Nitril voor éénmalig gebruik
- Ongepoederd
- Vrij van latexproteïnen
- Universeel model dat zowel links als rechts kan gedragen worden
- Goedgekeurd voor de voedingssector
- Verpakking per doos van 100 stuks



Enkel voor minimale risico's

MAGIC TOUCH BLUE



- Blauwe Latex huishoudhandschoenen
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Geschikt voor huishoudelijk gebruik met onschadelijke schoonmaakmiddelen en water
- Niet geschikt voor hoge of lage temperaturen en scherpe voorwerpen
- Goedgekeurd voor de voedingssector



Enkel voor minimale risico's

3 pairs

Basic

| Materiaal | Vinyl | | |
|------------------|-------|-------|------------|
| Maten / Art. nrs | | S/7 | 1012118001 |
| | | M/8 | 1012118002 |
| | | L/9 | 1012118003 |
| | | XL/10 | 1012118004 |

| Materiaal | Latex | | |
|------------------|-------|-------|------------|
| Maten / Art. nrs | | S/7 | 1012138001 |
| | | M/8 | 1012138002 |
| | | L/9 | 1012138003 |
| | | XL/10 | 1012138004 |

| Materiaal | Nitril | | |
|------------------|--------|-------|----------|
| Maten / Art. nrs | | S/7 | NEW 2015 |
| | | M/8 | NEW 2015 |
| | | L/9 | NEW 2015 |
| | | XL/10 | NEW 2015 |


Basic

| Materiaal | Latex | | |
|------------------|-------|---------|------------|
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | S/M(7) | 1015114001 |
| | | L/XL(9) | 1015114002 |

MAGIC TOUCH PINK



- Roze Latex huishoudhandschoen
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Geschikt voor huishoudelijk gebruik met onschadelijke schoonmaakmiddelen en water
- Niet geschikt voor hoge of lage temperaturen en scherpe voorwerpen
- Goedgekeurd voor de voedingssector



Enkel voor minimale risico's

Basic


| Materiaal | Latex | | |
|------------------|-------|---------|------------|
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | S/M(7) | 1015032003 |
| | | L/XL(9) | 1015032004 |

ANTI-ALLERGIC



Latex Free

- Groene Nitril huishoudhandschoen
- Vrij van latexproteïnen
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Geschikt voor huishoudelijk gebruik met onschadelijke schoonmaakmiddelen en water
- Niet geschikt voor hoge of lage temperaturen en scherpe voorwerpen
- Goedgekeurd voor de voedingssector



Enkel voor minimale risico's

STANDARD


| Materiaal | Nitril | | |
|------------------|--------|---------|------------|
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | S/M(7) | 1015034003 |
| | | L/XL(9) | 1015034004 |

SOFT COMFORT



Sponge Layer

- Huishoudhandschoen in 1ste keus gele latex van hoogwaardige kwaliteit
- Voering in zacht spons materiaal voor extra draagcomfort
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort
- Geschikt voor huishoudelijk gebruik met onschadelijke schoonmaakmiddelen en water
- Niet geschikt voor hoge of lage temperaturen en scherpe voorwerpen
- Goedgekeurd voor de voedingssector








Enkel voor minimale risico's

Classic

| Materiaal | Latex | | |
|------------------|-------|---------|------------|
| Toepassingen | | | |
| Maten / Art. nrs | | S/M(7) | 1015033003 |
| | | L/XL(9) | 1015033004 |


CE NORMERING





De inzetgebieden van handschoenen worden aangegeven met behulp van pictogrammen en de daarbij behorende prestatieniveaus.
De behaalde prestatieniveaus worden geïndexeerd met cijfers oplopend weergegeven. Hoe hoger het cijfer, des te beter de prestatie.

| Norm | Pictogram | Omschrijving | Prestatieniveau |
|---------|--|--|---|
| EN420 |  | Algemene eisen Pictogram verplichting handleiding te lezen. | Manipulatie gevoeligheid (dexterity) Maatvoering Markering Onschadelijkheid van gebruikte grondstoffen (Chroom/PH/Azo etc) |
| EN388 |  EN 388 ABCD | Handschoen tegen mechanische gevaren. | A: schuurweerstand 1-4 Aantal cycli waaraan palm van handschoen weerstaat 1 ≥ 100 cycli / 2 ≥ 500 cycli 3 ≥ 2.000 cycli / 4 ≥ 8.000 cycli B: snijweerstand 1-5 Index op basis van aantal cycli nodig om door materiaal te snijden 1 ≥ 1,2 / 2 ≥ 2,5 / 3 ≥ 5 / 4 ≥ 10 / 5 ≥ 20 C: scheurweerstand 1-4 Kracht in Newton die nodig is om staal uit palm te laten scheuren 1 ≥ 10 / 2 ≥ 25 / 3 ≥ 50 / 4 ≥ 75 D: prikweerstand 1-4 Kracht in Newton die nodig is om palm van handschoen te doorprikken 1 ≥ 20 / 2 ≥ 60 / 3 ≥ 100 / 4 ≥ 150 |
| EN407 |  EN407:2004 ABCDEF | Handschoen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur. | A: brandgedrag (1-4) B: contacthitte (1-4) 1 ≥ 100 °C 15 sec. / 2 ≥ 250 °C 15 sec. / 3 ≥ 350 °C 15 sec. / 4 ≥ 500 °C 15 sec. C: convectieve hitte (1-4) D: stralingshitte (1-4) E: kleine spatten gesmolten metaal (1-4) F: grote hoeveelheden gesmolten metaal (1-4) |
| EN12477 |  EN12477 TYPE A of TYPE B EN388 EN407 ABCD ABCDEF | Lashandschoenen: komen in 2 Types. | Type A of Type B: A: voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid B: voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid |
| EN374 |  EN374:2003 | Vloeistofdichte handschoenen en handschoenen met een lage chemische bescherming. | Deze handschoenen hebben de penetratietesten uit de EN374-2 doorstaan. Specifieke chemicaliën bestendigheid moet apart worden aangetoond. |

MAATTABEL


| MAAT | A / mm | B / mm |
|------|--------|--------|
| 6 | 152 | 160 |
| 7 | 178 | 171 |
| 8 | 203 | 182 |
| 9 | 229 | 192 |
| 10 | 254 | 204 |
| 11 | 279 | 215 |




| Norm | Pictogram | Omschrijving | Prestatieniveau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|---|----------|---|--------------|---|--------|---|------------------|---|-------------|---|--------------|---|-------------------|---|-----------|---|----------------|---|----------------------|---|---------|---|----------------|
| EN374 | EN374:2003  ABC | Permeatiebestendige chemicaliën handschoenen. Geeft de kenletters weer van 3 stoffen uit de lijst van A tot L met een permeatieweerstand van minimaal 30 minuten. Permeatie index 0 = < 10 min 1 = > 10 min 2 = > 30 min 3 = > 60 min 4 = > 120 min 5 = > 240 min 6 = > 480 min | Dit type vloeistofdichte handschoenen moet, voor tenminste 3 stoffen uit onderstaande lijst, een permeatieweerstand tijd behalen van minimaal 30 minuten. <table> <tr> <td>A</td><td>Methanol</td><td>G</td><td>Diethylamine</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Aceton</td><td>H</td><td>Tetrahydrofuraan</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Acetonitril</td><td>I</td><td>Ethylacetaat</td></tr> <tr> <td>D</td><td>Methyleenchloride</td><td>J</td><td>n-Heptaan</td></tr> <tr> <td>E</td><td>Zwavelkoolstof</td><td>K</td><td>Natriumhydroxide 40%</td></tr> <tr> <td>F</td><td>Tolueen</td><td>L</td><td>Zwavelzuur 96%</td></tr> </table> | A | Methanol | G | Diethylamine | B | Aceton | H | Tetrahydrofuraan | C | Acetonitril | I | Ethylacetaat | D | Methyleenchloride | J | n-Heptaan | E | Zwavelkoolstof | K | Natriumhydroxide 40% | F | Tolueen | L | Zwavelzuur 96% |
| A | Methanol | G | Diethylamine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Aceton | H | Tetrahydrofuraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Acetonitril | I | Ethylacetaat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Methyleenchloride | J | n-Heptaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Zwavelkoolstof | K | Natriumhydroxide 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | Tolueen | L | Zwavelzuur 96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN511 | EN511:2006  ABC | Beschermende handschoenen tegen koude. | A: weerstand geleidingskoude (1-4) B: weerstand contactkoude (1-4) C: waterdoorlaatbaarheid (1 of niets) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN374 | EN374-1/94  | Handschoenen tegen micro-organismen (geen virussen). | Aanvaardbaar kwaliteitsniveau: AQL < 1,5 = Prestatieniveau 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN421 | EN421:2010  | Alleen besmetting door radioactieve deeltjes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GARDEN


LIGHT




DOLLY 1011995
5 4 14 15 7 0 13 8 6




JUNIOR 1011996
5 4 14 15 7 0 12 9 4




GREEN DOT XL/10 1011997001
5 4 14 15 7 0 13 2 4




FLOWER DOT M/8 1011993001
5 4 14 15 7 0 13 0 0




FLOWER M/8 1011999001
5 4 14 15 7 0 14 0 9




FLOWER POWER S 1012021001
5 4 14 15 7 0 29 7 0 0



M 1012021002
5 4 14 15 7 0 29 7 1 7



L 1012021003
5 4 14 15 7 0 29 7 2 4



XL 1012021004
5 4 14 15 7 0 34 6 4 8 8



PRECISION S/M(7) 1015044001
5 4 12 3 5 5 0 2 9 8 9 9



L/XL(9) 1015044002
5 4 12 3 5 5 0 2 9 9 0 5



GARDEN GRIP S/M(7) 1015041001
5 4 12 3 5 5 0 2 9 8 3 7



L/XL(9) 1015041002
5 4 12 3 5 5 0 2 9 8 4 4



GARDEN GRIP S/M(7) 1015043001
5 4 12 3 5 5 0 2 9 8 7 5



L/XL(9) 1015043002
5 4 12 3 5 5 0 2 9 8 8 2



GARDEN GRIP S/M(7) 1015042001
5 4 12 3 5 5 0 3 0 1 3 0



L/XL(9) 1015042002
5 4 12 3 5 5 0 3 0 1 4 7



LEATHER M/8 1011813001
5 4 14 15 7 0 2 0 2 4



XL/10 1011813002
5 4 14 15 7 0 2 0 4 8

GARDEN

HEAVY



EXTRA GRIP S/7 1026901001
5 4 14 15 7 0 7 3 0 7 0 6



M/8 1026901002
5 4 14 15 7 0 7 3 0 6 0 7



L/9 1026901003
5 4 14 15 7 0 7 3 0 6 5 2



XL/10 1026901004
5 4 14 15 7 0 7 3 0 6 6 9



PASTEL GRIP S/7 1014602001
5 4 12 3 5 5 0 3 0 0 6 2



M/8 1014602002
5 4 12 3 5 5 0 3 0 0 3 1



L/9 1014602003
5 4 12 3 5 5 0 3 0 0 5 5



XL/10 1014602004
5 4 12 3 5 5 0 3 0 0 4 8



ALLROUND S/M(8) 1015035001
5 4 12 3 5 5 0 2 9 7 1 4



L/XL(10) 1015035002
5 4 12 3 5 5 0 2 9 7 2 1



ALLROUND S/M(8) 1015036001
5 4 12 3 5 5 0 2 9 7 3 8



L/XL(10) 1015036002
5 4 12 3 5 5 0 2 9 7 4 5



ALLROUND S/M(8) 1015037001
5 4 12 3 5 5 0 2 9 7 5 2



L/XL(10) 1015037002
5 4 12 3 5 5 0 2 9 7 6 9



ALLROUND FLOWER S/M(7) 1015040001
5 4 12 3 5 5 0 2 9 8 1 3



L/XL(9) 1015040002
5 4 12 3 5 5 0 2 9 8 2 0



ALLROUND FLOWER S/M(7) 1015039001
5 4 12 3 5 5 0 2 9 7 9 0



L/XL(9) 1015038002
5 4 12 3 5 5 0 2 9 7 8 3



LEATHER PLUS M/8 1011855001
5 4 14 15 7 0 2 2 2 2



XL/10 1011855002
5 4 14 15 7 0 2 2 4 6



HYDRO LEATHER M/8 1011809002
5 4 14 15 7 0 2 0 8 6



XL/10 1011809003
5 4 14 15 7 0 2 10 9

Specials GARDEN



FISH & HUNT

XL/10 1012020001



5



TRIMMER

S/M(8) 1015094001



5

L/XL(10) 1015094002



5



TRIMMER PLUS

M/8 1027514001



5

XL/10 1027514002



5



COMPOST

S/M(8) 1015096001



5

L/XL(10) 1015096002



5



BBQ

XL/10 1027094001



5



AQUA

XL/10 1027098001



5

Specials WORK



DRIVER

L/9 1011823002



5



DRIVER WINTER

XL/10 1011815001



5



ANTI CUT

M/8 1011953002



5

L/9 1011953003



5

XL/10 1011953004



5



CHEMICAL

XL/10 1012076001



5



OCEAN

XL/10 1012080001



5



COLD WATER

S/M(8) 1015095001



5

L/XL(10) 1015095002



5



WELDER

XL/10 1027096001



5



MECHANIC

XL/10 1027104001



5



CAR WASH

XL/10 1027212001



5

WORK

LIGHT



VINYL

XL/10 1012119001



2 pairs

12 pairs

XL/10 1012116



5



PRECISION

M/8 1011905001



5

L/9 1011905002



5

XL/10 1011905003



5



PRECISION

M/8 1011906001



5

L/9 1011906002



5

XL/10 1011906003



5



NITRIL FIT

M/8 1011958002



5

L/9 1011958003



5

XL/10 1011958004



5



FEEL GOOD

M/8 1013386002



5

L/9 1013386003



5

XL/10 1013386001



5



PICK UP

M/8 1011871001



5

XL/10 1011871002



5



TROPIC

M/8 1011887001



5

L/9 1011887002



5

XL/10 1011887003



5



TROPIC

S/7 1011889001



5

WORK

HEAVY



AMERICAN XL/10 1023878
6 pairs
5 4 12 3 5 5 0 0 5 9 3 0

PISA XL/10 1011876002
5 4 14 15 7 7 10 10 4

PISA PLUS XL/10 1011875001
5 4 14 15 7 7 10 0 4 3

PISA WINTER XL/10 1011895001
5 4 14 15 7 7 10 0 2 9

STRONG GRIP M/8 1012036001
5 4 14 15 7 7 2 6 2 5 9

L/9 1012036002
5 4 14 15 7 7 2 6 2 6 6

XL/10 1012036003
5 4 14 15 7 7 2 6 2 7 3



BRICK & STONE XL/10 1012037001
5 4 14 15 7 7 14 0 6 5



WRINKLE GRIP XL/10 1012044001
5 4 14 15 7 7 14 0 2 7



NITRIL GRIP XL/10 1012066001
5 4 14 15 7 7 2 18 7 2



FLUO XL/10 1011814001
5 4 14 15 7 7 19 9 9 2



FLUO XL/10 1011828001
5 4 14 15 7 7 19 9 8 5



INDUSTRIA XL/10 1011825001
5 4 14 15 7 7 0 0 6 3 1



INDUSTRIA PLUS XL/10 1011826001
5 4 14 15 7 7 0 4 5 1 6



KING XL/10 1011856001
5 4 14 15 7 7 0 4 8 1 3



SNOW WINTER XL/10 1011872001
5 4 14 15 7 7 9 2 7 5 9

HOME



VINYL P CLEAR S/7 1012118001
5 4 14 15 7 0 17 0 0 5

M/8 1012118002
5 4 14 15 7 6 17 0 1 4

L/9 1012118003
5 4 14 15 7 0 17 0 2 9

XL/10 1012118004
5 4 14 15 7 6 17 0 3 8



LATEX P WHITE S/7 1012138001
5 4 14 15 7 6 0 3 1 5 4

M/8 1012138002
5 4 14 15 7 6 0 3 1 6 1

L/9 1012138003
5 4 14 15 7 6 0 3 1 7 8

XL/10 1012138004
5 4 14 15 7 6 0 3 1 8 5



NITRIL PF BLUE

S/7 - M/8 - L/9 - XL/10

NEW 2015



MAGIC TOUCH BLUE S/M(7) 1015114001
5 4 12 3 5 5 0 2 9 4 4 8

L/XL(9) 1015114002
5 4 12 3 5 5 0 2 9 4 6 2



MAGIC TOUCH PINK S/M(7) 1015032003
5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 5 6

L/XL(9) 1015032004
5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 7 0



ANTI-ALLERGIC S/M(7) 1015034003
5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 3 2

L/XL(9) 1015034004
5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 4 9



SOFT COMFORT S/M(7) 1015033003
5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 1 8

L/XL(9) 1015033004
5 4 12 3 5 5 0 2 9 3 2 5

Verklaring picto's



Licht tuinwerk:
bloemen verplanten,
verpotten, enz.



Licht tuinwerk:
schoonmaak en
onderhoud van vijvers
en zwembaden



Licht werk: wassen
van auto, moto, boot,
...



Licht werk: reparaties,
vijzen, enz.




Licht tuinwerk:
sproeien, gieten, enz.



Zwaar werk:
bescherming tegen barre
weersomstandigheden.
De vingerhoes kan
eenvoudig opengeklapt
worden voor
precisiewerk: haak
aanzetten, ...



Voor zware
laswerkzaamheden
met geringe
vingergevoeligheid



Zwaar werk: verbouwen,
timmeren, enz.



Medium tuinwerk:
grasmaaien,
verticuteren, enz.



Licht tuinwerk:
handschoen voor
gebruik bij BBQ



Licht tuinwerk:
schoonmaak en
onderhoud van
afvoeren, putten, ...



Medium werk: schilderen,
behangen, enz.



Zwaar tuinwerk:
spitten, harken, enz.



Zwaar werk:
automobiel- en
carosseriebouw,
chemische industrie,
enz.



Licht werk: geschikt
voor divers plaaster,
metsel en ander bouw
gerelateerd werk



Zwaar tuinwerk:
snoeien, haag
scheren, enz.



Licht tuinwerk:
bescherming tegen
hitte en/of vuur



Licht werk:
schoonmaak en
onderhoud bij
blootstelling aan
chemische gevaren



Zwaar werk:
manipuleren van
bakstenen, dakpannen
en alle handelingen
waarvoor arbeid
wordt verricht



Zwaar tuinwerk: haag
scheren, enz.



Zwaar werk:
werkomstandigheden
waar een goede grip en
een zekere snij-,
scheur- of prikweerstand
vereist zijn



Zwaar werk: Geschikt voor
alle handelingen bij zware
werkzaamheden waar een
goede grip vereist is en
waarbij blootstelling aan
chemicaliën uitgesloten is



Zwaar werk: metsen,
tegelen, enz.



Zwaar tuinwerk:
alle onderhoud van
doornstruiken



Zwaar werk:
vervangen van
banden, opleggen
sneeuwkettingen,...



Medium werk:
sanitair, loodgieterij,
enz.



Zwaar werk:
slijpwerkzaamheden,
montage, dakwerken, ...



Licht tuinwerk:
manipuleren van
tuinafval, compost,
aarde, ...



Licht tuinwerk: extra
bescherming bij
vrije tijdsbesteding
zoals fietsen en
mountainbiken.



Licht werk: boren,
vijzen, mechanisch
werk, enz.

Altijd goed beschermd



www.busters.be

busters
SAFETY PRODUCTS

AB Safety, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium
Tel: 00 32 3 820 79 79 • Fax: 00 32 3 828 53 68 • info@ab-safety.eu • www.ab-safety.eu