

Altijd goed beschermd

SAFETY HEAD PROTECTION



busters
SAFETY PRODUCTS

TIPS VOOR MAXIMALE VEILIGHEID

- Zorg voor een nette en opgeruimde werkomgeving
- Zorg steeds voor een goede verluchting en goede verlichting
- Zorg ervoor dat de ondervloer droog en olievrij blijft
- Controleer gereedschap op goede staat en veiligheid voor gebruik
- Voorkom de aanwezigheid van kinderen en huisdieren tijdens de werken
- Draag steeds adequate persoonlijke bescherming:
veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, stofmasker, werkhandschoenen,...



Gelaatsbescherming

p 5



Adembescherming

p 11



Hoofdlamp

p 9



Gehoorbescherming

p 14

BUSTERS PBM'S

Thuis of op het werk worden wij allemaal geconfronteerd met meerdere risico's in werksituaties.

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moet daarom steeds gedragen worden om ons te beschermen tegen risico's die onze veiligheid of gezondheid ernstig kunnen bedreigen.

Ons assortiment is zo opgebouwd om een **optimale bescherming** te bieden van kop tot teen, en dit op basis van:

KWALITEIT

Al onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn volgens de laatste strikte CE-normen gecertificeerd.

COMFORT

Al onze producten zijn gemakkelijk te dragen, te manipuleren in alle werkomstandigheden.

BESTE PRIJS

Een onklopbare prijs/kwaliteit verhouding.

BUSTERS, altijd goed beschermd





busters
SAFETY PRODUCTS




BUSTERS GELAATSBESCHERMING

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Zowel mechanische, chemische, thermische als stralingsrisico's kunnen ernstige letsels veroorzaken, gaande van oogirritatie en oogontsteking tot zelfs volledige blindheid. Een adequate bescherming tegen een brede waaier van risico's is dan ook een absolute noodzaak. Het pakket oogbescherming van Busters® voldoet hierbij aan de strengste Europese Normen en biedt u een uitgebreid assortiment veiligheidsbrillen voor de meeste toepassingen bij elke werksituatie. Goede gelaatsbescherming beschermt het hele gezicht, inclusief de ogen, zonder dat dit ten koste gaat van het zicht op het werk en de omgeving.

Een veiligheidsbril is een goed middel om de ogen te beschermen tegen:

- vaste deeltjes of spaanders zoals stof en splinters
- vloeistofspetters, bijvoorbeeld tijdens het werken met gevaarlijke vloeistoffen
- infraroodstraling, vlammen en gevaren van het werken met laser of UV

CONDOR



HARRIER I

1023252



Sportieve veiligheidsbril

Wilt u sportief aan de slag gaan tijdens uw werkzaamheden dan is deze design, lichtgewicht veiligheidsbril met rood montuur het ideale model.

- Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
- Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: impact met lage energie
- UV bescherming, klasse: 2-1,2
- Nylon montuur met rechte oorveren en zachte neusbrug
- Rubberen neusbeugel voor betere pasvorm
- Optimaal gezichtsveld
- Geïntegreerde zijbescherming
- Speciaal KRASVASTE coating

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR |
|---------------|------------|--|
| polycarbonaat | EN 166/170 | draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ... |

HARRIER II

1023253



Extreem lichtgewicht veiligheidsbril

Met deze bril lijkt het of u geen bril op hebt en is comfort gegarandeerd.

- Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
- Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: impact met lage energie
- UV bescherming, klasse: 2-1,2
- Polycarbonaat montuur met zachte neusbrug
- Rubberen neusbeugel voor betere pasvorm
- Optimaal gezichtsveld
- Geïntegreerde zijbescherming
- Speciaal KRASVASTE coating

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR |
|---------------|------------|--|
| polycarbonaat | EN 166/170 | draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ... |

HARRIER III

1023254



Veiligheidsbril voor optimale impact bescherming

Een volledig gezichtsveld is gegarandeerd dankzij de speciale kromming van de lens.

- Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
- Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: impact met lage energie
- Optische klasse: 2
- UV straling wordt voor 99,9% geabsorbeerd
- Polycarbonaat montuur. Oorveren met zachte uiteinden
- Rubberen oorveertjes voor meer comfort
- Optimaal gezichtsveld
- Geïntegreerde zijbescherming
- Speciaal KRASVASTE coating

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR |
|---------------|---------|--|
| polycarbonaat | EN 166 | draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ... |

CONDOR

1023250



Extreem lichtgewicht veiligheidsbril

Zonder zichtbaar montuur waardoor een uitstekend gezichtsveld gecreëerd wordt.

- Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
- Beschermst tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: impact met lage energie
- UV straling wordt voor 99,9% geabsorbeerd
- Nylon montuur met verstelbare oorveren (in hoogte en lengte)
- Optimaal gezichtsveld
- Geïntegreerde zij- en wenkbrauwbescherming
- Speciaal KRASVASTE coating

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR |
|---------------|------------|--|
| polycarbonaat | EN 166/170 | draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ... |

BUZZARD

1023251



Een topmodel en één van de meest verkochte brillen

Deze veiligheidsbril is aangenaam licht om te dragen en heeft een goede pasvorm doordat de oorveren instelbaar zijn op drie lengtes.

- Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
- Beschermst tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: impact met lage energie
- 99,9% UV bescherming klasse: 2-1,2
- Nylon montuur met verstelbare oorveren
- Optimaal gezichtsveld
- Geïntegreerde zij- en wenkbrauwbescherming
- Speciaal KRASVASTE coating

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR |
|---------------|------------|--|
| polycarbonaat | EN 166/170 | draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ... |

MERLIN

1023249



Dit montuur brengt een klassieker in een nieuw design.

De zachte en flexibele voorhoofdsbescherming past zich automatisch aan tot een veilige pasvorm.

- Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
- Beschermst tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: impact met lage energie
- UV straling wordt voor 99,9% geabsorbeerd
- Nylon montuur met rechte oorveren en zachte tips
- Rubberen oorveertjes
- Optimaal gezichtsveld
- Geïntegreerde zijbescherming
- Speciaal KRASVASTE coating

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR |
|---------------|---------|--|
| polycarbonaat | EN 166 | draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ... |

SAHARA

1023240



Multifunctionele ruimzichtbril met volledige afsluiting

door flexibele binnenrand.

Kunststofmontuur en polycarbonaatlenzen met antikras en antidamp behandeling met speciale zijdelingse gleuven voor bril dragers en specifiek ontworpen neusbrug voor dragers van halfgelaatsmaskers.

- Goede bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten)
- Met verstelbare hoofdband
- Met geïntegreerd ventilatie systeem onderaan en bovenaan
- Kan over een correctiebril gedragen worden
- Zeer goede pasvorm

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR |
|---------------|---------|---------------------------|
| polycarbonaat | EN 166 | petrochemische nijverheid |

LOMBARDE

1023238



Klassieke en budgetvriendelijke stofbril

in kunststof met ruim zicht en geïntegreerde luchtventielen.

- Goede bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten)
- Met elastische hoofdband
- Geïntegreerde luchtventielen
- Kan over een correctiebril gedragen worden

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR |
|---------------|---------|-------------------------------|
| polycarbonaat | EN 166 | slijpen, schuren en steenslag |

MISTRAL

1023239



Klassieke en budgetvriendelijke stofbril

in kunststof met ruim zicht.
De basisreferentie.

- Goede bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten)
- Met elastische hoofdband
- Directe ventilatie door gaten in het frame
- Kan over een correctiebril gedragen worden

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR |
|---------------|---------|-----------------------|
| polycarbonaat | EN 166 | slijpen, en steenslag |

SAVANNE

1023245



Moderne overzetbril

met zeer ruime, krasbestendige en panoramische polycarbonaat lens.
Geïntegreerde luchtventieltjes in het montuur zorgen voor een uitstekende ventilatie.
Ideaal ook als bezoekersbril.

- Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
- Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: impact met lage energie
- 99,9% UV bescherming klasse: 2-1,2
- Optimaal gezichtsveld
- Past over een normale correctiebril
- Speciaal KRASVASTE coating

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR |
|---------------|---------|--|
| polycarbonaat | EN 166 | draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ... |

HOOFDLAMP

LG2410-LED

1011610



Hoofdlamp ideaal voor het vissen, wandelen, fietsen en het uitvoeren van herstellingen.

- Vederlicht
- Verstelbare hoofdband
- Vaste-en knipperstand
- Breed stralingsoppervlakte
- Schokbestendig en praktisch onbreekbare LED-lampen
- LED lampen verbruiken 90% minder energie dan normale lampen





BUSTERS STOFMASKERS

In een werkomgeving schuilen er vaak sluimerende gevaren die niet onmiddellijk herkend worden.

Deze gevaren kunnen uw gezondheid onherstelbare schade berokkenen en in het slechtste geval zelfs levensbedreigend zijn.

Het is dan ook een absolute noodzaak om de ademhalingswegen zo goed mogelijk te beschermen tegen schadelijke invloeden van stofdeeltjes, gassen, rook en dampen die zich in de omgevingslucht bevinden.

De stofmaskers beschermen u tegen vaste stofdeeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aerosolen (zwevende druppeltjes en stofjes).

Ze worden gekenmerkt met de code **FFP**, wat staat voor Filtering FacePiece Particals.

FFP 1: tegen grote vaste deeltjes

FFP 2: tegen vaste en/of vloeibare aerosolen die gevaarlijk of irriterend zijn

FFP 3: tegen toxische vaste en/of vloeibare aerosolen

V: masker met uitademventiel: dit zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO₂- en vochtigheidsgraad in het masker



YUMA FFP1 NR D

1011699



Ergonomisch voorgevormd FFP1 stofmasker
in een zacht filterdoek met neuskussentje dat de vorm van het gelaat aanneemt.

Conform EN 149:2001

Ideaal voor volgende werksituaties

- Slijpen, snijden en boren van metaal en ijzer
- Slijpen, snijden en boren van roestige metalen

YUMA FFP1 NR Dv

1011706



Het uit ademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO₂- en vochtigheidsgraad in het masker

YUMA FFP2 NR D

1011713



Ergonomisch voorgevormd FFP2 stofmasker
in een zacht filterdoek met neuskussentje dat de vorm van het gelaat aanneemt.

Conform EN 149:2001

Ideaal voor volgende werksituaties

- Slijpen en boren in cement en hout
- Isolatie werken
- Pleister werken
- Verwijderen van verf of droge lijmresten
- Anti bacterieel

YUMA FFP2 NR Dv

1011726



Het uit ademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO₂- en vochtigheidsgraad in het masker

YUMA FFP3 NR Dv

1011734



Het uit ademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO₂- en vochtigheidsgraad in het masker

Ergonomisch voorgevormd FFP3 stofmasker
in een zacht filterdoek met neuskussentje dat de vorm van het gelaat aanneemt.

Conform EN 149:2001

Ideaal voor volgende werksituaties

- Afbraakwerken (muren van beton/steen)
- Sorteren van afval
- Slijpen en boren van eik of beuk
- Anti viraal
- Slijpen, snijden en boren van gietijzer/hoge legering
- Lassen

COMFORT

1011753



Hygiënisch masker
met niet-verstelbare elastiek. Dit masker biedt geen adembescherming maar dient enkel ter bescherming van de te behandelen personen of producten.

SANDY FFP1 NR Dv

1011741



Comfortabel 3-delig FFP1 vouwmasker

dat makkelijk is op te bergen in achter- of binnenzak.
Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden.

Conform EN 149:2001



Het uit ademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO₂- en vochtigheidsgraad in het masker

Ideaal voor volgende werksituaties

- Slijpen, snijden en boren van metaal en ijzer
- Slijpen, snijden en boren van roestige metalen

SANDY FFP2 NR D

1011740



Comfortabel 3-delig FFP2 vouwmasker

dat makkelijk is op te bergen in achter- of binnenzak.
Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden.

Conform EN 149:2001

Ideaal voor volgende werksituaties

- Slijpen en boren in cement en hout
- Isolatiewerken
- Pleisterwerken
- Verwijderen van verf of droge lijmresten
- Anti bacterieel

SANDY FFP2 NR Dv

1011729



Het uit ademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO₂- en vochtigheidsgraad in het masker

SANDY FFP3 NR Dv

1011744



Het uit ademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO₂- en vochtigheidsgraad in het masker

Comfortabel 3-delig FFP3 vouwmasker

dat makkelijk is op te bergen in achter- of binnenzak.
Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden.

Conform EN 149:2001

Ideaal voor volgende werksituaties

- Afbraakwerken (muren van beton/steen)
- Sorteren van afval
- Slijpen en boren van eik of beuk
- Anti viraal
- Slijpen, snijden en boren van gietijzer/hoge legering
- Lassen



BUSTERS GEHOORBESCHERMING

Lawaai maakt deel uit van ons leven.

Of we nu een lawaaiënde machine bedienen, thuis de stereo installatie hard zetten of een popconcert bijwonen, aan lawaai ontsnappen we nooit helemaal. We staan er echter zelden bij stil welke nadelige gevolgen dit kan hebben voor onze gezondheid en meer bepaald voor ons gehoor.

Lawaaidoofheid is een vaak voorkomende en bovendien ongeneeslijke beroepsziekte en treedt op als het geluidsniveau (volume) in de gehoorgang te hoog is. Hiermee kunnen we verschillende tonen onderscheiden, meer bepaald lage frequenties zoals dieselmotoren en zware bastonen, maar ook hoge frequenties zoals slijpmachines en cirkelzagen.

Onafhankelijk van het feit of dit geluid mooi klinkt of als lawaai wordt waargenomen geldt als vuistregel: **indien het niet mogelijk is om zonder stemverheffing een gesprek te voeren met iemand binnen een straal van een meter, bestaat de kans op het ontwikkelen van lawaaidoofheid.**

Het geluidsniveau is te meten met een decibelmeter. Een decibelmeter geeft het geluidsniveau aan in dB.

Het gevaar van lawaaislechthorendheid begint bij 80 dB(A). Boven deze waarde is het ten zeerste aan te raden om een gehoorbescherming te gebruiken.

OORDOPJES

1011665



Oorpropjes uit kneedbaar polyurethaanschuim.

De zachte en vuilwerende buitenkant voorkomt inwerking van vuil. Voor éénmalig gebruik.

SNR
32

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR | gewicht | |
|--------------------|---------|-----------------------|---------|-----------|
| polyurethaanschuim | EN 352 | algemene toepassingen | 258 gr | dB |

STANDARD

1023246



Zeer prijsgunstige oorkap

voor een universeel gebruik, met roterende hoofdbeugel die de combinatie met veiligheidshelm mogelijk maakt.

SNR
27,6

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR | gewicht | |
|-----------|---------------|---------------------|---------|-----------|
| kunststof | EN 352-1:2002 | lage geluidsniveaus | 258 gr | dB |

COMFORT

1023247



Lichtgele oorkap

in een combinatie van kunststof en roestvrij staal.
Zeer licht model met een ergonomische vormgeving.

SNR
28,5

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR | gewicht | |
|------------------|---------------|---------------------|---------|-----------|
| kunststof/metaal | EN 352-1:2002 | lage geluidsniveaus | 247 gr | dB |

COMFORT PLUS

1023248



Praktische opvouwbare kunstof oorkap

met gepatenteerde technologie waardoor het frequentiegebied gelijkmatig gedempt wordt en de geluiden zacht, maar natuurgetrouw te horen zijn. De perfecte bescherming bij lage en middelhoge geluidsniveaus en toepassingen met elektriciteit.

SNR
29,8

| MATERIAAL | CONFORM | GESCHIKT VOOR | gewicht | |
|-----------|---------------|----------------------------------|---------|-----------|
| kunststof | EN 352-1:2002 | lage en middelhogegeluidsniveaus | 258 gr | dB |

SNR



SNR: Single Number Rating or Simplified Noise Reduction

De demping van een gehoorbeschermer wordt aangegeven in één getal (SNR), dat een gewogen gemiddelde is van alle dempingswaarden in de verschillende frequenties (Hoog, Midden en Laag).

BESCHERMBRILLEN



STOFMASKERS





HYGIËNEMASKER



HYGIËNEMASKER



SANDY FFP1 NR Dv



SANDY FFP2 NR D



SANDY FFP2 NR Dv



SANDY FFP3 NR Dv



HOOFDLAMP



LG2410-5LED



GEHOORBESCHERMING




OORDOPJES +
OPBERGDOOS



STANDARD



COMFORT



COMFORT PLUS



Altijd goed beschermd



www.busters.be

busters
SAFETY PRODUCTS

AB Safety, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium
Tel: 00 32 3 820 79 79 • Fax: 00 32 3 828 53 68 • info@ab-safety.eu • www.ab-safety.eu