



Toujours bien protégé

SAFETY SHOES

**busters**  
SAFETY PRODUCTS

## CONSEILS POUR UNE HYGIÈNE MAXIMALE DANS VOS CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

- Portez toujours de préférence des chaussettes spécialement conçues pour les chaussures de sécurité et changez de paire tous les jours.
- Ayez une hygiène optimale. Lavez-vous les pieds au moyen de produits hygiéniques adaptés et séchez-les correctement (y compris entre les orteils).
- Portez des semelles intérieures amovibles que vous pouvez remplacer et laisser sécher.
- Lors de travaux par forte chaleur ou dans des conditions humides, prévoyez de préférence 2 paires de chaussures. Changez-en à temps et laissez la paire utilisée convenablement sécher.
- Utilisez des produits désinfectants en cas de travaux extrêmement salissants ou de conditions humides.



Imperméable



Pointes en acier et  
semelles synthétiques ou en acier



Le niveau de performance du cuir est indiqué  
au moyen d'une icône. La qualité du cuir  
augmente avec le nombre d'étoiles.

## BUSTERS CHAUSSURES DE TRAVAIL

Nos pieds sont l'assise de notre corps. Ils sont très fragiles et indispensables dans tout ce que nous faisons. Avec nos chaussures de travail, nous voulons vous permettre de travailler en toute sécurité et confort.

Ces dernières années, les critères en matière de protection des pieds se sont considérablement durcis. L'assortiment Busters® répond à ces exigences et aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Notre assortiment vous permet de faire le **bon choix quelle que soit votre situation de travail.**

Les **chaussures de sécurité** de notre gamme **associent une sécurité optimale avec un confort maximum.** Grâce aux technologies les plus récentes, elles répondent aux normes européennes les plus strictes et procurent une protection dans diverses conditions de travail.

Toutes les chaussures destinées à un usage professionnel sont agréées CE, conformément à l'application des normes européennes en vigueur.

**EN-ISO 20345:** chaussures de sécurité (Safety)

**Les chaussures de sécurité S3 présentent les caractéristiques suivantes:**

- talon fermé
- semelle antistatique
- talon qui absorbe l'énergie
- résistance à la pénétration de l'eau et absorption de l'eau
- semelle intermédiaire résistante à la perforation
- semelle de marche profilée

**Les chaussures de sécurité S1P présentent les caractéristiques suivantes:**

- S:** talon fermé / semelle antistatique / talon absorbant l'énergie
- P:** semelle intermédiaire résistante à la perforation







**busters**  
SAFETY PRODUCTS

# VIGO



Double couture pour plus de solidité et un look moderne

Protection supplémentaire de la cheville

Cuir "Crazy horse" buffalo

Pointe en acier pour une protection optimale

Semelle PU/PU avec semelle synthétique antiperforation qui procure un maximum de confort et de souplesse

## VIGO

1025035(XXX)



### Chaussure haute S3 SRC confortable et moderne

Imperméable en pleine fleur buffle.

Protection supplémentaire de la cheville.

Convient pour: construction lourde, travaux d'assemblage, travaux intérieurs et extérieurs.



Pointures	39-47 (001-009)
Matière semelle extérieure	PU/PU
Semelle antiperforation	syntétique
Embout renforcé	acier
Doublure	3D
Couleur principale	gris/noir

## NEVADA

1025036(XXX)



### Chaussure haute S3 SRC

type outdoor, corps en cuir brun crazy horse/cow de haute qualité.

Extra renforcement au niveau de la cheville.

Convient pour: construction lourde, travaux d'assemblage, travaux intérieurs et extérieurs.



Pointures	38-47 (002-011)
Matière semelle extérieure	PU/PU
Semelle antiperforation	syntétique
Embout renforcé	acier
Couleur principale	brun

## BILBAO

1025058(XXX)



### Chaussure haute S1P SRC moderne

en nubuck croûte de cuir de vache.

Modèle sportif et moderne avec semelle amortissant les chocs.

Convient pour: applications mi-lourdes dans des conditions sèches, secteur de transport et de la distribution, travaux d'entrepôt et services d'entretien.



Pointures	39-47 (001-009)
Matière semelle extérieure	PU/PU
Semelle antiperforation	syntétique
Embout renforcé	acier
Doublure	3D
Couleur principale	noir

## CORDOBA

1025030(XXX)



### Chaussure basse S1P SRC moderne

en nubuck croûte de cuir de vache.

Modèle sportif et moderne avec semelle amortissant les chocs.

Convient pour: applications mi-lourdes dans des conditions sèches, secteur de transport et de la distribution, travaux d'entrepôt et services d'entretien.



Pointures	39-47 (001-009)
Matière semelle extérieure	PU/PU
Semelle antiperforation	syntétique
Embout renforcé	acier
Doublure	3D
Couleur principale	noir







## VALENCIA

1025037(XXX)



### S1P chaussure de sécurité sportive légère moderne

en suède gris avec microfibres gris foncé.

Renforcement supplémentaire de la pointe de la chaussure.

Convient pour: applications mi-lourdes dans des conditions sèches, secteur de transport et de la distribution, travaux d'entrepôt et services d'entretien.



Pointures	38-47 (001-010)
Matière semelle extérieure	PU/PU
Semelle antiperforation	acier
Embout renforcé	acier
Couleur principale	gris

## BUILDER high

1012335(XXX)



### Chaussure S3 SRC haute

en cuir croûte imperméable avec détails réfléchissants.

Protection en cuir de la cheville.

Convient pour: industrie lourde, construction lourde, travaux d'assemblage, travaux intérieurs et extérieurs.



Pointures	38-47 (001-010)
Matière semelle extérieure	PU/PU
Semelle antiperforation	acier
Embout renforcé	acier
Couleur principale	noir

## BUILDER low

1012332(XXX)



### Chaussure S3 SRC basse

en cuir croûte imperméable avec détails réfléchissants.

Protection en cuir de la cheville.

Convient pour: industrie lourde, construction lourde, travaux d'assemblage, travaux intérieurs et extérieurs.



Pointures	36-47 (001-012)
Matière semelle extérieure	PU/PU
Semelle antiperforation	acier
Embout renforcé	acier
Couleur principale	noir

## FARO

1025038(XXX)



### Chaussure haute S1P SRC budget amicale

en croûte de cuir de vache.

Convient pour: applications mi-lourdes dans des conditions sèches, secteur de transport et de la distribution, travaux d'entrepôt et services d'entretien.



Pointures	38-47 (001-010)
Matière semelle extérieure	PU/PU
Semelle antiperforation	acier
Embout renforcé	acier
Couleur principale	noir

**2**  
pièces

## LACETS



BRUN	
Pointures	Numéro d'article
90 cm	1012385
120 cm	1012384

NOIR	
Pointures	Numéro d'article
90 cm	1012383
120 cm	1012382

## BAMA FAMOOS

1012906(XXX)



Ce modèle de semelles est un classique qui a fait ses preuves. Elle aide à absorber de manière naturelle l'humidité et apporte ainsi une agréable sensation de pieds secs. La couche inférieure de latex légèrement amortissante apporte la touche finale à la qualité de confort. Avec un traitement antibactérien. Un agent antibactérien a pour fonction de prévenir la formation de bactéries.

Pointures 37-47 [002-012]

## BAMA SOFT STEP

1012380(XXX)



La mousse de latex des semelles amortit les chocs. Le rembourrage de la partie supérieure combiné aux fines perforations du latex permet une meilleure circulation de l'air.

Pointures 37-46 [002-011]



## Lacets



brun			
<b>90 cm</b>	1012385	<b>120 cm</b>	1012384
5 4 14 15 7 7 0 10 3 4		5 4 14 15 7 7 0 17 5 1	

noir			
<b>90 cm</b>	1012383	<b>120 cm</b>	1012382
5 4 14 15 7 7 0 10 5 8		5 4 14 15 7 7 0 17 6 8	

## BAMA FAMOOS



<b>point. 37</b> 1012906002	<b>point. 38</b> 1012906003	<b>point. 39</b> 1012906004
4 008402 350385	4 008402 350392	4 008402 350408
<b>point. 40</b> 1012906005	<b>point. 41</b> 1012906006	<b>point. 42</b> 1012906007
4 008402 350415	4 008402 350422	4 008402 350439
<b>point. 44</b> 1012906009	<b>point. 45</b> 1012906010	<b>point. 46</b> 1012906011
4 008402 350453	4 008402 350460	4 008402 350477
<b>point. 43</b> 1012906012	<b>point. 47</b> 1012906012	
4 008402 350446	4 008402 009603	

## BAMA SOFT



<b>point. 37</b> 1012380002	<b>point. 38</b> 1012380003	<b>point. 39</b> 1012380004
4 008402 361275	4 008402 361282	4 008402 361299
<b>point. 40</b> 1012380005	<b>point. 41</b> 1012380006	<b>point. 42</b> 1012380007
4 008402 361305	4 008402 361312	4 008402 361329
<b>point. 44</b> 1012380009	<b>point. 45</b> 1012380010	<b>point. 46</b> 1012380011
4 008402 361343	4 008402 361350	4 008402 361367



## TABLEAU DES TAILLES

longueur du pied en cm	EU	US	UK
23,5	<b>37</b>	5,5	4,5
24,5	<b>38</b>	6	5
24,8	<b>39</b>	7	6
25,6	<b>40</b>	7,5	6,5
26,2	<b>41</b>	8,5	7,5
26,9	<b>42</b>	9	8
27,4	<b>43</b>	10	9
28,1	<b>44</b>	10,5	9,5
28,8	<b>45</b>	11,5	10,5
29,4	<b>46</b>	12	11
30,1	<b>47</b>	13	12
31	<b>48</b>	13,5	12,5

Vous pouvez déterminer votre pointure en mesurant votre pied du talon à la pointe de l'orteil. Vous trouverez votre pointure dans le tableau des pointures, à côté de la mesure de votre pied.

La plupart des chaussures de travail ne taillent pas plus grand que vos chaussures normales. Ce tableau des pointures est une indication et n'offre pas de garantie à 100%.

# VIGO



<b>point. 39</b> 1025035001 	<b>point. 40</b> 1025035002 	<b>point. 41</b> 1025035003 	<b>point. 42</b> 1025035004 
5 4 12355 009846 <b>point. 43</b> 1025035005 	5 4 12355 009853 <b>point. 44</b> 1025035006 	5 4 12355 009860 <b>point. 45</b> 1025035007 	5 4 12355 009877 <b>point. 46</b> 1025035008 
5 4 12355 009884 <b>point. 47</b> 1025035009 	5 4 12355 009891 	5 4 12355 009907 	5 4 12355 009914 
5 4 12355 009921 			

# BILBOA



<b>point. 39</b> 1025058001 	<b>point. 40</b> 1025058002 	<b>point. 41</b> 1025058003 	<b>point. 42</b> 1025058004 
5 4 12355 009488 <b>point. 43</b> 1025058005 	5 4 12355 009495 <b>point. 44</b> 1025058006 	5 4 12355 009501 <b>point. 45</b> 1025058007 	5 4 12355 009518 <b>point. 46</b> 1025058008 
5 4 12355 009525 <b>point. 47</b> 1025058009 	5 4 12355 009532 	5 4 12355 009549 	5 4 12355 009556 
5 4 12355 009563 			

# VALENCIA



<b>point. 38</b> 1025037001 	<b>point. 39</b> 1025037002 	<b>point. 40</b> 1025037003 	<b>point. 41</b> 1025037004 
5 4 12355 010286 <b>point. 42</b> 1025037005 	5 4 12355 010293 <b>point. 43</b> 1025037006 	5 4 12355 010309 <b>point. 44</b> 1025037007 	5 4 12355 010316 <b>point. 45</b> 1025037008 
5 4 12355 010347 <b>point. 46</b> 1025037009 	5 4 12355 010354 <b>point. 47</b> 1025037010 	5 4 12355 010361 	5 4 12355 010378 
5 4 12355 010385 	5 4 12355 010392 		

# BUILDER low



<b>maat 36</b> 1012332001 	<b>maat 37</b> 1012332002 	<b>maat 38</b> 1012332003 	<b>maat 39</b> 1012332004 
5 4 14157 096680 <b>maat 40</b> 1012332005 	5 4 14157 096697 <b>maat 41</b> 1012332006 	5 4 14157 096703 <b>maat 42</b> 1012332007 	5 4 14157 096710 <b>maat 43</b> 1012332008 
5 4 14157 096727 <b>maat 44</b> 1012332009 	5 4 14157 096734 <b>maat 45</b> 1012332010 	5 4 14157 096741 <b>maat 46</b> 1012332011 	5 4 14157 096758 <b>maat 47</b> 1012332012 
5 4 14157 096765 	5 4 14157 096772 	5 4 14157 096789 	5 4 14157 096796 

# NEVADA



<b>point. 38</b> 1025036002 	<b>point. 39</b> 1025036003 	<b>point. 40</b> 1025036004 	<b>point. 41</b> 1025036005 
5 4 12355 010514 <b>point. 42</b> 1025036006 	5 4 12355 010521 <b>point. 43</b> 1025036007 	5 4 12355 010538 <b>point. 44</b> 1025036008 	5 4 12355 010545 <b>point. 45</b> 1025036009 
5 4 12355 010552 <b>point. 46</b> 1025036010 	5 4 12355 010569 <b>point. 47</b> 1025036011 	5 4 12355 010576 	5 4 12355 010583 
5 4 12355 010590 	5 4 12355 010606 		

# CORDOBA



<b>point. 39</b> 1025030001 	<b>point. 40</b> 1025030002 	<b>point. 41</b> 1025030003 	<b>point. 42</b> 1025030004 
5 4 12355 009662 <b>point. 43</b> 1025030005 	5 4 12355 009679 <b>point. 44</b> 1025030006 	5 4 12355 009686 <b>point. 45</b> 1025030007 	5 4 12355 009693 <b>point. 46</b> 1025030008 
5 4 12355 009709 <b>point. 47</b> 1025030009 	5 4 12355 009716 	5 4 12355 009723 	5 4 12355 009730 
5 4 12355 009747 			

# BUILDER high




<b>maat 38</b> 1012335001 	<b>maat 39</b> 1012335002 	<b>maat 40</b> 1012335003 	<b>maat 41</b> 1012335004 
5 4 14157 096581 <b>maat 42</b> 1012335005 	5 4 14157 096598 <b>maat 43</b> 1012335006 	5 4 14157 096604 <b>maat 44</b> 1012335007 	5 4 14157 096611 <b>maat 45</b> 1012335008 
5 4 14157 096628 <b>maat 46</b> 1012335009 	5 4 14157 096635 <b>maat 47</b> 1012335010 	5 4 14157 096642 	5 4 14157 096659 
5 4 14157 096666 	5 4 14157 096673 		

# FARO



<b>maat 38</b> 1025038001 	<b>maat 39</b> 1025038002 	<b>maat 40</b> 1025038003 	<b>maat 41</b> 1025038004 
5 4 12355 010026 <b>maat 42</b> 1025038005 	5 4 12355 010040 <b>maat 43</b> 1025038006 	5 4 12355 010057 <b>maat 44</b> 1025038007 	5 4 12355 010064 <b>maat 45</b> 1025038008 
5 4 12355 010071 <b>maat 46</b> 1025038009 	5 4 12355 010088 <b>maat 47</b> 1025038010 	5 4 12355 010095 	5 4 12355 010118 
5 4 12355 010149 	5 4 12355 010156 		

# Toujours bien protégé



[www.busters.be](http://www.busters.be)

**busters**  
SAFETY PRODUCTS

AB Safety, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium  
Tél: 00 32 3 820 79 79 • Fax: 00 32 3 828 53 68 • [info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu) • [www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)