

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/PROTECTION MÉCANIQUE



GANT HYFLEX 11-618

Numéro de produit: 1007115

UNSPSC: 46181504

Marque: Ansell

Tailles gants	
6	144 / 144 1007115001
7	144 / 144 1007115002
8	12 / 12 1007115003
9	12 / 12 1007115004
10	12 / 12 1007115005
11	12 / 12 1007115006

X / X = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gants minces très légers, antistatique avec un revêtement en polyuréthane sur la paume et une doublure sans couture sur le dos. Exce llente sensibilité au niveau des doigts. Conviennent pour: les applications industrielles générales. Couleurs: bleu roi / noir. Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Enduction: PU

Caractéristiques: Enduction paume/doigts

Type de gant: Gant de travail

Categorie EPI: II

Matière: Nylon

Marque: Ansell

NORMES

- EN 388:
 - Abrasion: 3
 - Coupure: 1

- EN 1149

- Déchirure: 2
- Perforation: 1

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu