

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

## PROTECTION DES MAINS/ÉTANCHE & CHIMIQUE



### GANT ALPHATEC SOLVEX 37-695

Numéro de produit: 1007584

UNSPSC: 46181504

Marque: Ansell

Tailles gants	
7	1007584001
8	1007584002
9	1007584003
10	1007584004
11	1007584005

72 / 72 = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Gant souple en nitrile floqué de haute qualité (longueur 38 cm, épaisseur 0,425 cm). La très bonne résistance à l'abrasion et aux perforations font de ce modèle un gant qui convient parfaitement pour le traitement des produits chimiques dans les raffineries et pour le dégraissage (par ex. dans les secteurs aéronautiques et automobiles), le percement et le coupage. En accord avec : EN420, EN ISO 374-1:2016 AJKLPT, EN ISO 374-5.

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Catégorie EPI: III

Type de gant: Gant chimique, Contact alimentaire

Matière: Nitrile

Caractéristiques: Flocké, Avec profil

Longueur: 38 cm

Épaisseur: >0,30 mm

Marque: Ansell

---

## NORMES

- EN 388:
  - Abrasion: 4
  - Coupure: 1
  - Déchirure: 0
  - Perforation: 1
- EN 374-5:
  - Type: Type A
  - Micro-organismes: Oui
  - Perméation: Oui
  - Perméation: A
  - Perméation: J
  - Perméation: K
  - Perméation: L
  - Perméation: P
  - Perméation: T
- EN 1149

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)