

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

## PROTECTION DES MAINS/USAGE UNIQUE



### GANT NEOTOUCH 25-101 (100PC)

Numéro de produit: 1007736

UNSPSC: 46181504

Marque: Ansell

Tailles gants	
6,5-7	1007736001
7,5-8	1007736002
8,5-9	1007736003
9,5-10	1007736004

10 / 10 = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Une combinaison inédite de confort et de prévention des allergies. Les premiers gants à usage unique en néoprène destinés à l'industrie. Ils protègent idéalement les travailleurs contre les allergies de type I. L'absence de poudre limite également le risque de dermatite pour le porteur. Les gants résistent parfaitement aux acides, les bases et les alcools. Confort similaire aux gants en latex. Revêtement interne en polyuréthane qui facilite le gantage. Conviennent pour: l'industrie (péto)chimique et l'industrie pharmaceutique. Longueur 240 mm. Tailles: 6,5 - 7 / 7,5 - 8 / 8,5 - 9 / 9,5 - 10.

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Longueur: 24 cm

Catégorie EPI: III

Épaisseur: 0,13 mm

Type de gant: Gant chimique, Gant étanche, Protection micro-biologique

Matière: Neoprène

Caractéristiques: Avec profil

Marque: Ansell

## NORMES

- EN 374-5:
  - Type: Type B
  - Micro-organismes: Oui
  - Perméation: Oui
  - Perméation: K
  - Perméation: P

- Perméation: T

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)