

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/RESISTANT A LA CHALEUR



## GANT ACTIVARMR 80-813

Numéro de produit: 1022542  
UNSPSC: 46181504  
Marque: Ansell

Tailles gants	
6	144 / 144 1022542001
7	144 / 144 1022542002
8	144 / 144 1022542003
9	144 / 144 1022542004
10	12 / 12 1022542005
11	144 / 144 1022542006

X / X = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Le gant néoprène avec doublure en Kevlar. Les matériaux utilisés sont naturellement ignifuges, même après lavage. Catégorie 2 de danger/risque d'arc électrique: protection des opérateurs contre le risque d'arc électrique. Fil composite exclusif doté d'une résistance exceptionnelle à la coupure permettant la manipulation d'objets et de matériaux tranchants en toute sécurité. Enduction en mousse souple assurant une mobilité optimale et une préhension sûre dans différents environnements.

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Categorie EPI: II  
Type de gant: Gant anti-coupure, Gant arc électrique  
Convient pour: Risque d'arc électrique

Matière: Kevlar / para-aramide  
Marque: Ansell

---

## NORMES

- EN 388:
  - Abrasion: 2
  - Coupure: X
  - Déchirure: 4
  - Perforation: 2
  - TDM: C
- EN 1149

- EN 407:
  - Comportement feu: 4
  - Chaleur de contact: 1
  - Chaleur de convection: 2
  - Chaleur de rayonnement: 1
  - Petites project. métal: 1
  - Grandes project. métal: 0

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)