

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

## PROTECTION DES MAINS/PROTECTION MÉCANIQUE



### GANT HYFLEX 11-735

Numéro de produit: 1030979  
UNSPSC: 46181504  
Marque: Ansell

Tailles gants	
6	144 / 144 1030979001
7	144 / 144 1030979002
8	144 / 144 1030979003
9	144 / 144 1030979004
10	12 / 12 1030979005
11	12 / 12 1030979006

X / X = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Le nouveau fil INTERCEPT™ exploite la technologie exclusive d'Ansell pour offrir un niveau optimal de protection contre les coupures, tout en renforçant le confort et la dextérité du porteur. L'enduction sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant en milieu abrasif, tout en préservant la respirabilité au dos de la main. L'enduction PU sans silicone offre une meilleure compatibilité avec les procédés de peinture des pièces métalliques. L'enduction de couleur grise masque la saleté dans les environnements exposés à la salissure.

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Type de gant: Gant de travail, Gant anti-coupure  
Enduction: PU  
Caractéristiques: Enduction paume/doigts

Categorie EPI: II  
Matière: HPPE, Nylon, Avec fibre de verre, Autres  
Marque: Ansell

---

## NORMES

- EN 388:
  - Abrasion: 4
  - Coupure: X
  - Déchirure: 4
  - Perforation: 3
  - TDM: C

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)