

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DU PIED/CHAUSSURES



CHAUSS BASSE UVEX 1 SPORT 6596 S3 SRC

Numéro de produit: 1040571
UNSPSC: 46181600
Marque: Uvex

	Largeur chaussures			
Pointures chaussures	10	11	14	12
35	1040571001	1040571019	1040571055	1040571037
36	1040571002	1040571020	1040571056	1040571038
37	1040571003	1040571021	1040571057	1040571039
38	1040571004	1040571022	1040571058	1040571040
39	1040571005	1040571023	1040571059	1040571041
40	1040571006	1040571024	1040571060	1040571042
41	1040571007	1040571025	1040571061	1040571043
42	1040571008	1040571026	1040571062	1040571044
43	1040571009	1040571027	1040571063	1040571045
44	1040571010	1040571028	1040571064	1040571046
45	1040571011	1040571029	1040571065	1040571047
46	1040571012	1040571030	1040571066	1040571048
47	1040571013	1040571031	1040571067	1040571049
48	1040571014	1040571032	1040571068	1040571050
49	1040571015	1040571033	1040571069	1040571051
50	1040571016	1040571034	1040571070	1040571052
51	1040571017	1040571035	1040571071	1040571053
52	1040571018	1040571036	1040571072	1040571054

1 / 1 = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Chauss basse S3 en microvelours synthétique avec 200J embout synthétique et semelle antiperforation synthétique. Doublure respirante en matière synthétique (mesh), idéale pour des gens avec allergie de chrome. Semelle en PU/PU avec des valeurs antidérapantes très fortes et absorption de choc. Sans phtalate et silicones, idéale pour l'industrie automobile. Première de propreté amovible avec système régulant l'humidité et absorbtion de choc. Pointures: 10, 11, 12: 35-52.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Embout: Synthétique
Semelle antiperforation: Synthétique
Pointures larges (>48): Oui
Plusieurs largeurs: Oui
Petites et grandes pointures: Oui
Fermeture: Lacets
Matière semelle: PU/PU

Caractéristiques: Sans métal, ESD
Categorie EPI: II
Look: Sportif
Matière tige: Synthétique
Modèle: Basse
Classe de sécurité: S3
Marque: Uvex

NORMES

• EN-ISO 20345

• EN 13287: SRC

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu