

# TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

## HANDBESCHERMING/MECHANISCHE BESCHERMING



### HANDSCHOEN HYLITE 47-402

Productnummer: 1007191

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

Handschoenmaten	
7	144 / 144 1007191001
8	144 / 144 1007191002
9	144 / 144 1007191003
10	12 / 12 1007191004

X / X = Minimumafname / Increment

## OMSCHRIJVING

Antistatische handschoenen van 27 cm met een nitrillaag op een 100 % katoenen interlock voering. Volledig gecoat en tricot manchet. Hogeweerstand tegen snijden, scheuren en schuren. Uitstekende soepelheid en vingergevoeligheid. Afstotend tegen vet en olie. Ideaal voor aardoliesector, bouwsector, staalnijverheid, automobielsector, gas- en electriciteitsbedrijven. Maten 7-8-9-10.

## INFORMATIEVE KENMERKEN

Type handschoen: Werkhandschoen  
PBM Categorie: 2  
Coating: Nitril

Eigenschappen: Volledig gecoat, Elastische manchet  
Materiaal: Katoen  
Merk: Ansell

## NORMEN

- EN 388:
  - Abrasie: 3
  - Snij: 1
  - Scheur: 1
  - Prik: 1

- EN 1149

- TDM: A

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)