

TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

HANDBESCHERMING/HITTEBESTENDIG



HANDSCHOEN ALPHATEC 16-650 (EX GLADIATOR

Productnummer: 1007218

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

Handschoenmaten	
7	72 / 72 1007218001
8	72 / 72 1007218002
9	12 / 12 1007218003
10	12 / 12 1007218004

X / X = Minimumafname / Increment

OMSCHRIJVING

Kaphandschoen met gerimpelde rubbercoating op een interlock voering, 31 cm lang. Biedt een goede snijweerstand en heeft een zeer goede grip op droge én natte of gladde oppervlakken. Ideaal bij werkzaamheden met glas, dakpannen, keramiek, tinnen borden, gladde kunststof,... Maten: 7-10

INFORMATIEVE KENMERKEN

Type handschoen: Werkhandschoen

Eigenschappen: Volledig gecoat

PBM Categorie: 3

Coating: Latex

Materiaal: Katoen

Merk: Ansell

NORMEN

- EN 388:
 - Abrasie: X
 - Snij: 1
 - Scheur: 4
 - Prik: 1
 - TDM: B
- EN 374-5:
 - Permeatie: K
 - Permeatie: L
 - Permeatie: T

- EN 407:
 - Brandgedrag: X
 - Contacthitte: 2
 - Convectiehitte: X
 - Stralingshitte: X
 - Kleine druppels metaal: X
 - Grote druppels metaal: X

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu