

TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

HANDBESCHERMING/MECHANISCHE BESCHERMING



HANDSCHOEN HYFLEX 11-627

Productnummer: 1007225

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

| Handschoenmaten | |
|-----------------|-------------------------|
| 6 | 144 / 144 1007225001 |
| 7 | 144 / 144 1007225002 |
| 8 | 144 / 144 1007225003 |
| 9 | 12 / 12 1007225004 |
| 10 | 144 / 144 1007225005 |
| 11 | 144 / 144 1007225006 |

X / X = Minimumafname / Increment

OMSCHRIJVING

Handschoenen met een innovatieve garenstructuur in nylon met een optimaal Dyneema® gehalte op de rug en een polyurethaan coating op de palm. De Hyflex kent een uitzonderlijk comfort door een lycra voering, het tricot manchet en een lange levensduur door de hoge schuurweerstand. Beschikbaar in: grijs. Maten: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11, totale lengte: 203-270 mm. Geschikt voor metaal- en glasverwerkende nijverheid, automobiellindustrie. In overeenstemming met: EN 420:2003; EN 388:2003: 4.3.4.2. EN388:2016: 4.3.4.2.B

INFORMATIEVE KENMERKEN

Eigenschappen: Palm/vingers gecoat
Coating: PU
PBM Categorie: 2

Type handschoen: Snijbestendige handschoen
Materiaal: Dyneema®, Mix
Merk: Ansell

NORMEN

- EN 388:
 - Abrasie: 4
 - Snij: 3
 - Scheur: 4
 - Prik: 2
 - TDM: B

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu