

# TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

## HANDBESCHERMING/VLOEISTOFDICHT/CHEMISCH



### HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530W

Productnummer: 1007599

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

Handschoenmaten	
7	72 / 72 1007599005
8	6 / 6 1007599001
9	6 / 6 1007599002
10	6 / 6 1007599003
11	72 / 72 1007599004

X / X = Minimumafname / Increment

## OMSCHRIJVING

Gevoerde kaphandschoenen uit nitril met een gripcoating volgens de nieuwe Grip Technology. Binnen- en buitenlaag uit nitrilrubber. Zeer goede fysieke eigenschappen en goede grip, zelfs in omstandigheden met olie- en vocht/water. Bovenaan afgewerkt met rechte boord, voering uit naadloos gebreid nylon. Antistatisch, bevat geen siliconen. Goede chemische weerstand tegen vetten, oliën en koolwaterstoffen.

## INFORMATIEVE KENMERKEN

Geschikt voor: Brandweer

PBM Categorie: 3

Type handschoen: Chemische handschoen,

Voedingsgekeurd, Micro-biologische bescherming

Materiaal: Nitril

Lengte: 30 cm

Eigenschappen: Katoenen voering

Merk: Ansell

---

## NORMEN

- EN 388:
  - Abrasie: 3
  - Snij: 1
  - Scheur: 3
  - Prik: 2
  - TDM: A
- EN 374-5:
  - Type: Type A
  - Micro organismen: Ja
  - Permeatie: A
  - Permeatie: Ja
  - Permeatie: J
  - Permeatie: K
  - Permeatie: L
  - Permeatie: O
  - Permeatie: P
  - Permeatie: T
- EN 1149
- EN 407:
  - Brandgedrag: X
  - Contacthitte: 1
  - Convectionhitte: X
  - Stralingshitte: X
  - Kleine druppels metaal: X
  - Grote druppels metaal: X

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)