

# TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

## HANDBESCHERMING/HITTEBESTENDIG



### HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-813

Productnummer: 1022542

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

| Handschoenmaten |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 6               | 144 / 144<br>1022542001 |
| 7               | 144 / 144<br>1022542002 |
| 8               | 144 / 144<br>1022542003 |
| 9               | 144 / 144<br>1022542004 |
| 10              | 12 / 12<br>1022542005   |
| 11              | 144 / 144<br>1022542006 |

X / X = Minimumafname / Increment

## OMSCHRIJVING

De neopreen gecoate handschoen met Kevlar voering. De in de handschoen verwerkte materialen hebben door hun aard een hoge vlamweerstand, ook na het wassen. Vlambooggevaar/risicocategorie 2: helpt arbeiders beschermen tegen gevaren van vlambogen. Exclusieve composietvezels bieden uitzonderlijk hoge snijweerstand om scherpe objecten en materialen veilig te hanteren. Zachte schuimcoating zorgt voor uitstekende beweeglijkheid en een veilige greep in allerlei omgevingen.

## INFORMATIEVE KENMERKEN

PBM Categorie: 2

Type handschoen: Snijbestendige handschoen,  
Vlamboog handschoen

Geschikt voor: Vlamboogrisico

Materiaal: Kevlar / para-aramide

Merk: Ansell

---

## NORMEN

- EN 388:
  - Abrasie: 2
  - Snij: X
  - Scheur: 4
  - Prik: 2
  - TDM: C
- EN 1149

- EN 407:
  - Brandgedrag: 4
  - Contacthitte: 1
  - Convectiehitte: 2
  - Stralingshitte: 1
  - Kleine druppels metaal: 1
  - Grote druppels metaal: 0

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)