

TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

VOETBESCHERMING/LAARZEN & WAADBROEKEN



LAARS PUROFORT RIG AIR FUR LINED S5

Productnummer: 1023315

UNSPSC: 46181604

Merk: Dunlop

Schoenbreedte	
Schoenmaten	Uni
39	1023315001
40	1023315002
41	1023315003
42	1023315004
43	1023315005
44	1023315006
45	1023315007
46	1023315008
47	1023315009
48	1023315010

1 / 1 = Minimumafname / Increment

OMSCHRIJVING

Een ideaal waterdicht Purofort alternatief op de standaard leren Rigger- laars. De Rig-Air Fur Lining heeft een bontvoering voor extra warmte en een behaaglijke pasvorm. De Rig-Air is lichtgewicht, 100% waterdicht en geïsoleerd tot -20°C. Deze duurzame, flexibele en eenvoudig te reinigen laars is de perfecte werklaars voor boorplatformen en bouwterreinen. Voorzien van handige lipjes, dus gemakkelijk aan te trekken. Beschermende neus + middenzool; Kleur: bruin. Norm: EN345.S5.CI Maatserie: 39 - 48. Resistentie: minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen, mest, oplosmiddelen, diverse chemicaliën.

INFORMATIEVE KENMERKEN

Veiligheidsklasse: S5

Model: Laars

Eigenschappen: Antistatisch (A), Koude isolerend (CI)

Anti-perforatie zool: Metaal

Materiaal schacht: PU

Versterkte neus: Metaal

Merk: Dunlop

Materiaal buitenzool: Andere PU varianten

NORMEN

- EN-ISO 20345

- EN 13287: SRA

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu