

TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

KLEDING/STANDAARD KLEDING



BROEK 2074 ATHS

Productnummer: 1029059

UNSPSC: 46181531

Merk: Fristads

Kleding kleuren	
Kledingmaten	171 Hiviz geel/marineblauw
H C146	1029059011
H C148	1029059012
H C150	1029059013
H C152	1029059014
H C154	1029059015
H C156	1029059016
H C44	1029059001
H C46	1029059002
H C48	1029059003
H C50	1029059004
H C52	1029059005
H C54	1029059006
H C56	1029059007
H C58	1029059008
H C60	1029059009
H C62	1029059010
H D100	1029059019
H D104	1029059020
H D108	1029059021
H D112	1029059022
H D116	1029059023
H D92	1029059017
H D96	1029059018

1 / 1 = Minimumafname / Increment

OMSCHRIJVING

Vuil-, olie- en waterafstotend. 2 loshangende met Cordura® verstevigde zakken aan de voorkant, linkerzak met extra zak en rechterzak met 3 zakken en gereedschapsslussen. 2 zakken aan de voorkant met verborgen drukknopen, rechts met zak voor telefoon. D-ring aan taille. Dubbele verstevigde naden in het kruis. 2 met Cordura® verstevigde achterzakken. Beenzak met klep en verborgen drukknopen, telefoonzakje met klep en klittenbandsluiting, D-ring en plastic ID-kaarhouder. Hamerlus. Met CORDURA® verstevigde zak voor duimstok met zak voor gereedschap, knoopsluiting en lus voor een mes. Voorgevormde knieën. Met CORDURA® verstevigde kniezakken met opening aan de binnenkant voor in hoogte verstelbare kniebescherming. Met CORDURA® verstevigde uiteinden van de pijpen. Goedgekeurd volgens EN 61482-1-2 klasse 1/.EN 61482-1-1 EBT: 10.5 cal.cm²/.EN ISO 11612 A1 B1 C1

F1/.EN 1149-5/.EN 13034 Type PB [6] / EN ISO 20471 cl 1/.Getest voor huurkleding volgens ISO 15797/.OEKO-TEX®- gecertificeerd. ARTIKELNR. 109417 MATERIAAL 45% modacryl, 35% katoen, 18% polyamide, 2% antistatische vezel, vuil-, olie- en waterafstotend. Versteving in 79% vlamvertragend katoen, 20% polyamide, 1% antistatische vezel. GEWICHT 300 g/m². KLEUR 171 Hi-Vis geel/marineblauw MAAT C42–C66.

INFORMATIEVE KENMERKEN

Merk: Fristads

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu