

# TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

## VOETBESCHERMING/SCHOENEN



### HOGE SCHOEN JALCELEST SAS S3 CI SRC ESD

Productnummer: 1033672

UNSPSC: 46181600

Merk: Jallatte

| Schoenmaten | Schoenbreedte |
|-------------|---------------|
|             | Uni           |
| 36          | 1033672001    |
| 37          | 1033672002    |
| 38          | 1033672003    |
| 39          | 1033672004    |
| 40          | 1033672005    |
| 41          | 1033672006    |
| 42          | 1033672007    |
| 43          | 1033672008    |
| 44          | 1033672009    |
| 45          | 1033672010    |
| 46          | 1033672011    |
| 47          | 1033672012    |

1 / 1 = Minimumafname / Increment

## OMSCHRIJVING

Veiligheidsschoen hoog urban sport-type, dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. ESD-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm EN 61340-4-3 en EN 61340-5-1. Grijs kleur. Schacht van waterafstotend nerfleur. Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie. Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees. Inlegzool volledig POLYJAL ESD van polyurethaan en textiel, anatomisch, voorgevormd, geperforeerd aan de middenvoet en met geïntegreerd schokdempingssysteem voor de hiel. SPRINGTANE ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Binnenzool ESD en perforatiebestendige tussenzool van FlexTane™ By Jallatte, conform de norm 12568: 2010, antistatisch, 100 % composiet. 100 % composietmaterialen: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.

---

## INFORMATIEVE KENMERKEN

Sluiting: Veters

Anti-perforatie zool: Synthetisch

Materiaal schacht: Leder

Materiaal buitenzool: PU/TPU

Eigenschappen: Antistatisch (A), Koude isolerend (CI)

PBM Categorie: 2

Look: Standaard

Versterkte neus: Composiet

Veiligheidsklasse: S3

Model: Hoog

Merk: Jallatte

---

## NORMEN

• EN-ISO 20345

• EN 13287: SRC

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)